

## Parâmetro MV\_PLSEMIS

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde versão 11		
<b>Chamado</b>	: THGVOC	<b>Data da publicação</b>	: 07/06/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais

Criado parâmetro MV\_PLSEMIS, para definir se na geração de título referente à compra de procedimento deverá ser verificada a existência de títulos com emissão superior à database.

Se o parâmetro estiver preenchido como 1, o Sistema fará a busca para verificar se existe títulos a receber (SE1) com data de emissão, **Campo Dt. Emissão (B1\_EMISSAO)** na rotina Contas a Receber (FINA040), superior à data base.

### PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Acessar o **Configurador (SIGACFG)**, **Ambientes/Cadastro/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome</b>	MV_PLSEMIS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	1
<b>Descrição</b>	Indica se na compra de procedimento verifica se existe titulos com data de emissao superior a database (0=desativado; 1= ativado)

### PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No Portal do Plano de Saúde, acesse as opções **Atualizações/ Atendimento/ Autorização SADT (PLSA094A)**.
2. Inclua um atendimento com um procedimento para compra.
3. Em **Ações Relacionadas**, efetue a compra do procedimento.
4. Confirme a inclusão da Guia.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SX6 - Parâmetro
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA094A - Autorização SADT
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®