



Relatórios de Eficiência de Entregas

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	TGRCGS	Data da publicação	:	15/07/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11I06**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Adicionadas duas novas opções de relatório que apresentam o cumprimento dos prazos de entrega dos Transportadores e do Embarcador. Os novos relatórios são:

- Eficiência de Entrega dos Transportadores
- Eficiência de Entrega do Embarcador

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_GFE11I06** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite U_GFE11I05 no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/13



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11I06().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	GFER058
Nome	Filial de
Grupo	GFER058
Ordem	1
Tipo	C
Tamanho	4

Pergunte	GFER058
Nome	Filial até
Grupo	GFER058
Ordem	2
Tipo	C
Tamanho	4



Pergunte	GFER058
Nome	Dt emissão inicial
Grupo	GFER058
Ordem	3
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER058
Nome	Dt emissão final
Grupo	GFER058
Ordem	4
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER058
Nome	Tipo documento de carga
Grupo	GFER058
Ordem	5
Tipo	C
Tamanho	5

Pergunte	GFER058
Nome	Data saída inicial
Grupo	GFER058
Ordem	6
Tipo	D
Tamanho	8



Pergunte	GFER058
Nome	Data saída final
Grupo	GFER058
Ordem	7
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER058
Nome	Data entrega inicial
Grupo	GFER058
Ordem	8
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER058
Nome	Data entrega final
Grupo	GFER058
Ordem	9
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER058
Nome	Cod transp inicial
Grupo	GFER058
Ordem	10
Tipo	C
Tamanho	10



Pergunte	GFER058
Nome	Cod transp final
Grupo	GFER058
Ordem	11
Tipo	C
Tamanho	10

Pergunte	GFER058
Nome	Grupo transportador
Grupo	GFER058
Ordem	12
Tipo	C
Tamanho	10

Pergunte	GFER058
Nome	UF destinatário
Grupo	GFER058
Ordem	13
Tipo	C
Tamanho	2

Pergunte	GFER058
Nome	Região gerencial
Grupo	GFER058
Ordem	14
Tipo	C
Tamanho	20



Pergunte	GFER058
Nome	Código cidade
Grupo	GFER058
Ordem	15
Tipo	C
Tamanho	7

Pergunte	GFER058
Nome	CEP inicial
Grupo	GFER058
Ordem	16
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	GFER058
Nome	CEP final
Grupo	GFER058
Ordem	17
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	GFER058
Nome	Código destinatário
Grupo	GFER058
Ordem	18
Tipo	C
Tamanho	14



Pergunte	GFER058
Nome	Grupo cliente
Grupo	GFER058
Ordem	19
Tipo	C
Tamanho	10

Pergunte	GFER058
Nome	Ent s/ data prevista
Grupo	GFER058
Ordem	20
Tipo	C
Tamanho	1

Pergunte	GFER059
Nome	Filial de
Grupo	GFER059
Ordem	1
Tipo	C
Tamanho	4

Pergunte	GFER059
Nome	Filial até
Grupo	GFER059
Ordem	2
Tipo	C
Tamanho	4



Pergunte	GFER059
Nome	Dt emissão inicial
Grupo	GFER059
Ordem	3
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER059
Nome	Dt emissão final
Grupo	GFER059
Ordem	4
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER059
Nome	Tipo documento de carga
Grupo	GFER059
Ordem	5
Tipo	C
Tamanho	5

Pergunte	GFER059
Nome	Data saída inicial
Grupo	GFER059
Ordem	6
Tipo	D
Tamanho	8



Pergunte	GFER059
Nome	Data saída final
Grupo	GFER059
Ordem	7
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	GFER059
Nome	UF destinatário
Grupo	GFER059
Ordem	8
Tipo	C
Tamanho	2

Pergunte	GFER059
Nome	Região gerencial
Grupo	GFER059
Ordem	9
Tipo	C
Tamanho	20

Pergunte	GFER059
Nome	Código cidade
Grupo	GFER059
Ordem	10
Tipo	C
Tamanho	7



Pergunte	GFER059
Nome	CEP inicial
Grupo	GFER059
Ordem	11
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	GFER059
Nome	CEP final
Grupo	GFER059
Ordem	12
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	GFER059
Nome	Código destinatário
Grupo	GFER059
Ordem	13
Tipo	C
Tamanho	14

Pergunte	GFER059
Nome	Grupo cliente
Grupo	GFER059
Ordem	14
Tipo	C
Tamanho	10



Pergunte	GFER059
Nome	Ent s/ data prevista
Grupo	GFER059
Ordem	15
Tipo	C
Tamanho	1

Procedimentos para Utilização

Eficiência de Entrega dos Transportadores

1. No **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Relatórios > Expedição/Recebim > Eficiência Transp.;**
2. No menu de **Ações Relacionadas**, clique em **Parâmetros;**
3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em **OK;**

Notas:

Os parâmetros **UF destinatário, Região gerencial, Código cidade, CEP inicial, CEP final e Código destinatário** consideram as informações referentes ao destinatário do documento de carga. Se deixados em branco são considerados todos os destinatários.

No parâmetro **Ent s/ data prevista**, deve ser informada a ação para os trechos dos documentos de carga que não possuem data prevista de entrega. As opções disponíveis são: **Desconsiderar** e **No prazo**.

4. Clique no botão **Imprimir;**
5. Informe o tipo de impressão desejado e clique em **Confirmar** para gerar o relatório.

Eficiência de Entrega do Embarcador

1. No **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Relatórios > Expedição/Recebim > Eficiência Filiais;**
2. No menu de **Ações Relacionadas**, clique em **Parâmetros.**
3. Informe os parâmetros para execução do relatório e clique em **OK;**

Notas:

Os parâmetros **UF destinatário, Região gerencial, Código cidade, CEP inicial, CEP final e Código destinatário** consideram as informações referentes ao destinatário do documento de carga. Se deixados em branco são considerados todos os destinatários.

No parâmetro **Ent s/ data prevista**, deve ser informada a ação para os documentos de carga que não possuem data prevista de entrega. As opções disponíveis são: **Desconsiderar** e **No prazo**.



4. Clique no botão **Imprimir**;
5. Informe o tipo de impressão desejado e clique em **Confirmar** para gerar o relatório.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWU – Trechos do Itinerário GW1 – Documentos de Carga GU3- Emitentes de Transporte
Funções Envolvidas	GFER058 – Eficiência de Entrega dos Transportadores GFER059 – Eficiência de Entrega do Embarcador
Sistemas Operacionais	Windows/Linux