



NUCLEa

PLANO HOMOLOGATÓRIO

Funcionalidade ADDA114 da Plataforma Centralizada de Recebíveis

Objetivo:

O objetivo do Plano Homologatório do PCR – Plataforma Centralizada de Recebíveis é validar junto a Instituição Participante em ambiente de Homologação, as alterações realizadas no módulo especificado nesse plano.

Autor do documento:

Contato: CdE Clientes.

Público-alvo: Participantes da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR).

O responsável deve ser contactado nos casos de:

- Dúvidas sobre as informações tratadas neste documento;
- Falhas ou vulnerabilidades encontradas no processo;
- Necessidade de adequação identificada internamente, ou apresentada por auditoria, por órgão regulador, ou por cliente.

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 2/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



Sumário

1. OBJETIVO	4
2. ESCOPO	4
2.1. ALTERAÇÃO DO ARQUIVO DA PLATAFORMA CENTRALIZADA DE RECEBÍVEIS	4
3. DIVULGAÇÃO	4
4. PROCESSO DE REFERÊNCIA	4
5. TESTES DE CENÁRIOS	4
6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS	4
7. DISPOSIÇÕES GERAIS	5
7.1.1. <i>INÍCIO DA HOMOLOGAÇÃO</i>	5
7.1.2. <i>SUPORTE ÀS INSTITUIÇÕES</i>	5
7.1.3. <i>ATUALIZAÇÃO DA RÉGUA DE HOMOLOGAÇÃO</i>	5
7.1.4. <i>AMBIENTE</i>	5
7.1.5. <i>MASSA DE TESTE</i>	5
8. CENÁRIOS	6
8.1. CENÁRIOS PROPOSTOS	6
8.1.1. <i>ADDA114 - SUCESSO - Realizar uma baixa parcial em contingência</i>	6
8.1.2. <i>ADDA114 - SUCESSO - Realizar uma baixa integral em contingência</i>	7
8.1.3. <i>ADDA114 - SUCESSO - Avisar demais Instituições do pagador sobre a baixa em contingência do boleto de pagamento</i>	7
8.1.4. <i>ADDA114 - SUCESSO - Avisar as Instituições do agregado sobre a baixa em contingência de boletos de pagamento</i>	8
8.1.5. <i>ADDA114 - SUCESSO - Avisar as Instituições do terceiro sobre a alteração de boletos de pagamento com baixa em contingência</i>	9
8.1.6. <i>ADDA114 - ERRO - EDDA0098 - Tentar realizar uma baixa em contingência em uma data de referência que o processamento informado já tenha sido finalizado</i>	10
8.1.7. <i>ADDA114 - ERRO - EDDA0157 - Tentar realizar uma baixa em contingência informando ISPBPpartRecbdrAdmtd não administrado pelo ISPBPpartRecbdrPrincipal</i>	10
8.1.8. <i>ADDA114 - ERRO - EDDA0307 - Tentar realizar uma baixa em contingência com o ISPB do participante receptor principal diferente ISPB emissor</i>	11
8.1.9. <i>ADDA114 - ERRO - EDDA0308 - Tentar realizar uma baixa em contingência informando o "ISPB do participante receptor administrado" não administrado pelo "ISPB do participante receptor principal"</i>	12
8.1.10. <i>ADDA114 - ERRO - EDDA0522 - Tentar realizar uma baixa em contingência com a situação do título diferente de "01"</i>	12
8.1.11. <i>ADDA114 - ERRO - EDDA0764 - Tentar realizar uma baixa em contingência com domínio de meio de pagamento diferente de 0 e sem os dados do portador</i>	13

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 3/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



8.1.12.	<i>ADDA114 - ERRO - EDDA0741 – Tentar realizar uma baixa em contingência com domínio de tipo de baixa não permitido</i>	13
8.1.13.	<i>ADDA114 - ERRO - EDDA0767 – Tentar realizar uma baixa em contingência parcial com boleto com baixa integral ativa e vigente</i>	14
9.	CONTROLE DO DOCUMENTO	14
9.1.	HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO	15
9.2.	CICLO DE REVISÃO	15
9.3.	GUARDA E RETENÇÃO	15
9.4.	CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO	15

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 4/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



1. OBJETIVO

O Manual de Procedimentos para Testes da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR) tem como objetivo apresentar às Instituições Participantes os procedimentos propostos para executar os testes homologatórios.

2. ESCOPO

Será validada a requisição de alteração de boletos por parte do destinatário.

2.1. Alteração do arquivo da Plataforma Centralizada de Recebíveis

Arquivo ADDA114 – Baixa em contingência

3. DIVULGAÇÃO

Este documento pode ser encontrado:

- Portal de Documentos da Nuclea.
- Área restrita da Febraban.

4. PROCESSO DE REFERÊNCIA

Validar ADDA114 da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR).

5. TESTES DE CENÁRIOS

Os testes dos cenários visam garantir que o sistema está se comportando corretamente em relação às regras de negócio definidas para a modernização.

O roteiro apresentado deve assegurar a efetividade dos testes para à implantação da modernização da Plataforma Centralizada de Recebíveis.

6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS

Os seguintes documentos são complementares ao manual:

- MAPX-OP016-2009 Manual de Leiautes de Arquivos do DDA;
- MAPX-OP084-2019-Manual de Operações Base Centralizada de Cobrança;

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 5/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



7. DISPOSIÇÕES GERAIS

Este documento tem como objetivo conduzir as Instituições no processo dos testes homologatórios dos módulos modernizados da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR), para entrada no ambiente de produção desta empresa, e contempla as informações para a execução dos testes propostos.

As informações de negócio da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR), não estão descritos neste manual, encontram-se disponíveis para download no “Portal de Documentos da Nuclea” e na “Área restrita da Febraban”.

7.1.1. INÍCIO DA HOMOLOGAÇÃO

A Instituição poderá enviar e-mail solicitando a régua de homologação para o início dos testes da modernização da cobrança, para o endereço de e-mail eletrônico da Área de CDE Clientes, pcr@nuclea.com.br ou pelo telefone (11) 4632-7320.

7.1.2. SUPORTE ÀS INSTITUIÇÕES

A CDE Clientes está disponível para esclarecer eventuais dúvidas, ou para receber eventuais considerações, sugestões ou observações, pelo telefone (11) 4632-7320 e pelo endereço eletrônico pcr@nuclea.com.br. O CDE Clientes poderá auxiliar a identificar Instituições parceiras disponíveis para a execução dos testes.

7.1.3. ATUALIZAÇÃO DA RÉGUA DE HOMOLOGAÇÃO

Conforme os clientes forem concluindo a homologação deverão informar o CDE Clientes para atualização da régua de homologação dos testes junto à Nuclea e reporte do projeto ao mercado.

7.1.4. AMBIENTE

Os testes deverão ser realizados junto a Nuclea no ambiente de Homologação.

7.1.5. MASSA DE TESTE

As massas de envio semanal recorrentes serão mantidas e poderão ser usadas para os testes homologatórios. Para cenários específicos, a massa de registros para o teste deverá ser gerada por demanda entre as Instituições parceiras, de acordo com o cenário, onde as partes deverão se atentar aos requisitos necessários para a execução do cenário em questão.

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 6/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



8. CENÁRIOS

Os cenários propostos têm como objetivo nortear de forma sucinta, como reproduzir e identificar as mudanças presentes nos documentos alterados para modernização da Plataforma Centralizada de Recebíveis.

Pré-Requisito Gerais:

- A Instituição Participante Administrada deve estar ativa;
- Ter adesão ativa a funcionalidade ADDA114, com transmissão por arquivo;
- Ter um boleto cadastrado na base de dados da Plataforma Centralizada de Recebíveis (PCR) de acordo com a necessidade;
 - 1º) Instituição Participante Administrada ativa.
 - 2º) Adesão ativa a funcionalidade ADDA101/DDA0101.
 - 3º) Cadastrar título via ADDA101/DDA0101.

8.1. CENÁRIOS PROPOSTOS

Cenários principais para execução as mudanças realizadas.

8.1.1. ADDA114 - SUCESSO - Realizar uma baixa parcial em contingência

Pré-Requisito:

- No boleto deve constar o indicador de pagamento parcial com a indicação que “sim”, aceita pagamento parcial;
 - <IndrPgtoParcl> = “S”

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com os demais obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas. <TpBaixa> = “2”, “3” e “10”.	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO. PCR processa o arquivo ADDA114.

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 7/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição com o grupo de Aceito.

PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET.

PCR gera o arquivo ADDA114RR2 os participantes que possuem o cadastro do pagador no DDA.

8.1.2. ADDA114 - SUCESSO - Realizar uma baixa integral em contingência

Pré-Requisito:

- No boleto deve constar o indicador de pagamento parcial com a indicação que “não”, aceita pagamento parcial;
 - <IndrPgtoParcl> = “N”

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com os campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas. <TpBaixa> ≠ “2”, “3” e “10”.	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO. PCR processa o arquivo ADDA114. PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição com o grupo de Aceito. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET. PCR gera o arquivo ADDA114RR2 os participantes que possuem o cadastro do pagador no DDA.

8.1.3. ADDA114 - SUCESSO - Avisar demais Instituições do pagador sobre a baixa em contingência do boleto de pagamento

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 8/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



Pré-Requisito:

- Cliente Pagador deve ser incluído como pagador eletrônico optante do DDA via ADDA001/DDA0001 em mais de uma Instituição, de acordo com a necessidade;

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com os campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas. <MeioPgto> = Preencher	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO. PCR processa o arquivo ADDA114. PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição com o grupo de Aceito. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET. PCR envia o arquivo ADDA114RR2 com a baixa do título, e a situação do título de pagamento, para outra instituição, ou Instituições em que o Cliente Pagador é optante do DDA. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RR2. <QtdPgtoRegtd> = Retornar <VlrTotPgto> = Retornar

8.1.4. ADDA114 - SUCESSO - Avisar as Instituições do agregado sobre a baixa em contingência de boletos de pagamento

Pré-Requisito:

- Cliente Pagador ser incluído como pagador eletrônico optante do DDA, com seu agregado, via ADDA001/DDA0001 na Instituição;
- Agregado ser incluído como pagador eletrônico optante do DDA via ADDA001/DDA0001 em mais de uma Instituição, de acordo com a necessidade;

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 9/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com tipo de baixa, meio de pagamento, e os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO. PCR processa o arquivo ADDA114. PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição com o grupo de Aceito. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET. PCR envia o arquivo ADDA114RR2 com a baixa do título, e a situação do título de pagamento, para outra instituição, ou instituições em que o agregado é optante do DDA. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RR2.

8.1.5. ADDA114 - SUCESSO - Avisar as Instituições do terceiro sobre a alteração de boletos de pagamento com baixa em contingência

Pré-Requisito:

- Cliente Pagador deve ser incluído como pagador eletrônico optante do DDA via ADDA001/DDA0001 em mais de uma Instituição, de acordo com a necessidade;
- Terceiro ser incluído como pagador eletrônico optante do DDA via ADDA001/DDA0001 em mais de uma Instituição, de acordo com a necessidade;
- Terceiro que aderir ao DDA, ser autorizado pelo Cliente Pagador que também aderiu ao DDA via ADDA121/DDA0121.

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com tipo de baixa, meio de pagamento, e os demais campos	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO.

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 10/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.	<p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR processa o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição com o grupo de Aceito.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET.</p> <p>PCR envia o arquivo ADDA114RR2 com a baixa do título, e a situação do título de pagamento, para outra instituição, ou instituições em que o terceiro é optante do DDA.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RR2.</p>
--	---

8.1.6. ADDA114 - ERRO - EDDA0098 - Tentar realizar uma baixa em contingência em uma data de referência que o processamento informado já tenha sido finalizado

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com uma data de referência em que ele já tenha informado a finalização de seu processamento, e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.	<p>PCR recebe o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR rejeita o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR envia para a Instituição Participante o arquivo ADDA114ERR contendo o código de erro EDDA0098 (Último arquivo já enviado) na tag "<NomArq>".</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114ERR.</p>

8.1.7. ADDA114 - ERRO - EDDA0157 - Tentar realizar uma baixa em contingência informando ISPBPpartRecbdrAdmtd não administrado pelo ISPBPpartRecbdrPrincipal

Arquivo

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 11/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



Cenário	Resultado
<p>Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com o ISPB do participante receptor principal diferente, inativo ou inexistente no cadastro para o valor informado no ISPB do participante receptor administrado, e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.</p> <p><ISPBPartRecbdrAdmtd> com ISPBPartRecbdrPrincipal diferente</p> <p><ISPBPartRecbdrAdmtd> com ISPBPartRecbdrPrincipal inativo</p> <p><ISPBPartRecbdrAdmtd> com ISPBPartRecbdrPrincipal inexistente</p>	<p>PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR processa o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito, contendo o erro EDDA0157 (Participante administrado não é administrado pelo participante principal informado) na tag <ISPBPartRecbdrAdmtd>.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.</p>

8.1.8. ADDA114 - ERRO - EDDA0307 - Tentar realizar uma baixa em contingência com o ISPB do participante receptor principal diferente ISPB emissor

Arquivo

Cenário	Resultado
<p>Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com o ISPB do participante receptor principal diferente ISPB emissor, e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.</p> <p><ISPBPartRecbdrPrincipal> ≠ <ISPBEmissor></p>	<p>PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR processa o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito, contendo o erro EDDA0307 (Participante receptor administrado não tem adesão ao serviço) na tag <ISPBPartRecbdrAdmtd>.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.</p>

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 12/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



8.1.9. ADDA114 - ERRO - EDDA0308 - Tentar realizar uma baixa em contingência informando o “ISPB do participante receptor administrado” não administrado pelo “ISPB do participante receptor principal”

Arquivo

Cenário	Resultado
<p>Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com o “ISPB do participante receptor administrado” não administrado pelo “ISPB do participante receptor principal”, e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.</p> <p><ISPBPartRecbdrAdmtd> não administrado <ISPBPartRecbdrPrincipal></p>	<p>PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR processa o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito, contendo o erro EDDA0308 (ISPB do emissor não pode ser diferente do ISPB do participante receptor principal) na tag <ISPBPartRecbdrPrincipal>.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.</p>

8.1.10. ADDA114 - ERRO - EDDA0522 - Tentar realizar uma baixa em contingência com a situação do título diferente de “01”

Arquivo

Cenário	Resultado
<p>Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com a situação do título diferente de “01”, e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.</p>	<p>PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO.</p> <p>PCR processa o arquivo ADDA114.</p> <p>PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito,</p>

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 13/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



contendo o erro EDDA0522 (A situação do Boleto de Pagamento não se encontra em aberto) na tag <NumCodBarras>.

PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.

8.1.11. ADDA114 - ERRO - EDDA0764 – Tentar realizar uma baixa em contingência com domínio de meio de pagamento diferente de 0 e sem os dados do portador

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com o domínio de meio de pagamento diferente de “1” (Espécie), e sem informar o tipo de pessoa do portador e/ou o CPF CNPJ do portador, e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO. PCR processa o arquivo ADDA114. PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito, contendo o erro EDDA0764 (Os dados do portador são obrigatórios para o meio de pagamento informado) na tag <MeioPgto>. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.

8.1.12. ADDA114 - ERRO - EDDA0741 – Tentar realizar uma baixa em contingência com domínio de tipo de baixa não permitido

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com o domínio de tipo de baixa “5” (Baixa Integral por	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO.

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 14/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



Solicitação do Cedente), “6” (Baixa Integral por envio para Protesto) ou “7” (Baixa Integral por Decurso de Prazo) ou “8” (Baixa Integral por solicitação da Instituição Destinatária), e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.

PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO.

PCR processa o arquivo ADDA114.

PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito, contendo o erro EDDA0741 (O conteúdo do tipo de baixa é inválido) na tag <TpBaixa>.

PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.

8.1.13. ADDA114 - ERRO - EDDA0767 – Tentar realizar uma baixa em contingência parcial com boleto com baixa integral ativa e vigente

Arquivo

Cenário	Resultado
Instituição Destinatária envia arquivo ADDA114, com o domínio de tipo de baixa “2” (Baixa Parcial Intrabancária) ou “3” (Baixa Parcial Interbancária), “10” (Baixa Parcial Interbancária – Liquidação via STR) ou “12” (Baixa Parcial Interbancária – Liquidação via COMPE), e com os demais campos obrigatórios preenchidos, de acordo com as regras de negócio associadas.	PCR recebe o arquivo ADDA114. PCR gera o arquivo ADDA114PRO. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114PRO. PCR processa o arquivo ADDA114. PCR envia o arquivo ADDA114RET de baixa para a Instituição participante com o grupo de Aceito, contendo o erro EDDA0767 (O conteúdo do tipo de baixa é inválido) na tag <TpBaixa>. PCR gera a mensagem GEN0015 informando o nome do arquivo ADDA114RET, para o participante.

9. CONTROLE DO DOCUMENTO

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 15/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0



9.1. HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO

Versão	Rev.	Data de Publicação	Motivo/ Descrição	Área Responsável	Data de Vencimento
1	0	02.02.2023	Criação do documento	Squad Boletos	Não se aplica
1	0	23.02.2023	Revisão do documento	Squad Boletos	Não se aplica

9.2. CICLO DE REVISÃO

Este documento será revisto e atualizado quando:

- Houver solicitação de atendimento, correção ou adição de informações;
- Existir a necessidade de atender requisitos legais, boas práticas ou recomendações de auditoria;
- Existir mudança na organização que tenha impacto relevante na atividade abordada neste documento;

9.3. GUARDA E RETENÇÃO

As versões deste documento deverão ser armazenadas por cinco anos, após o vencimento de seu prazo de validade.

9.4. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Este documento é de livre acesso para consulta e só há garantias da integridade de seu conteúdo quando obtido diretamente no local estabelecido no item anterior. A **NUCLEA**, como proprietária do documento, possui todos os direitos de elaboração, reprodução e distribuição em caráter exclusivo. A **NUCLEA** não se responsabiliza por versões desatualizadas, modificadas por qualquer circunstância ou provenientes de outras fontes que não a fonte oficial designada para fornecer este material.

NUCLEA, São Paulo, 23 de fevereiro de 2023.

PLANO HOMOLOGATÓRIO

DENOMINAÇÃO: Plano Homologatório	CÓDIGO:	FOLHA: 16/16
ÁREA EMITENTE: Superintendência Tecnologia da Informação	VIGÊNCIA: 28.02.2023	VERSÃO: 1.0

