


PORTARIA 671

DATASUL

» Jornadas

◀ 2022 / Setembro



AGENDA

1

O que mudou no Ponto?

2

Conhecendo os novos itens da 671

3

Infográfico

4

Visão Macro

5

Vigência

6

Plano de entregas Produtos

7

Como utilizar o novo AFD

8

O que alterou no Espelho de Ponto

9

Como utilizar o novo AEJ


10

Cronograma - Momento TOTVS Responde

01

O que mudou no Ponto?





O que mudou no Ponto?





- ✓ Trouxe regras que já existiam nas portarias 1510 e 373 tornando mais fácil o entendimento, com mais detalhes principalmente para os registradores A e P.
- ✓ A partir dessa nova norma o uso do controle de ponto eletrônico e sistemas alternativos são liberados para uso, autorizado por convenção ou acordo coletivo de trabalho.
- ✓ Consolidou as formas de registro eletrônico de ponto, e as transformou em “REP” (Registrador Eletrônico de Ponto) com variações específicas :
 - REP- C – Registro de ponto convencional;
 - REP-A – Conjunto de equipamentos e programas de computador que tem sua utilização destinada ao registro da jornada de trabalho;
 - REP-P – Sistema de registro eletrônico de ponto via programa, que inclui os coletores de marcações, o armazenamento de registro de ponto e o **programa de tratamento de ponto.**
- ✓ Obrigatoriedade de registro do produto no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).



02

Conhecendo os novos itens da 671





O que mudou no Ponto?



Criação do novo arquivo AEJ (Arquivo Eletrônico de Jornada), substituindo a geração dos arquivos AFDT (Arquivo Fonte de Dados Tratados) e ACJEF (Arquivo de Controle de Jornada para Efeitos Fiscais).

Obs: Arquivos AFDT e ACJEF podem ser gerados até 09/11/22.



Alteração no layout AFD, comprometendo toda sua antiga estrutura. Devido aos REP's homologados pela antiga portaria 1510 ainda serem permitidos sua utilização, o modelo antigo do AFD ainda ficará disponível no produto para que o cliente possa utilizá-lo em sua integração, portanto teremos 2 layouts AFD no produto.




Alteração no Relatório de Espelho de ponto, devendo constar novos campos como: CPF, Data de admissão, Horas realizadas.



Não obrigatoriedade do colaborador possuir o PIS para cadastro no relógio de ponto, neste caso, sendo substituído pelos dados do CPF, devendo ser preenchido da seguinte maneira:

- Empregados que possuem PIS: colocar "0" na primeira posição do campo e o PIS completo nas próximas onze posições ou **informar o PIS completo nas onze primeiras posições e preencher com espaço na última posição;** (Nova condição informada na portaria MTP N° 1.486)
- Empregados que não possuem PIS e o REP não faz validação do PIS: colocar "9" na primeira posição e o CPF completo nas próximas onze posições; e
- Empregados que não possuem PIS e o REP faz validação do PIS: colocar "8" na primeira posição, os dez primeiros dígitos do CPF nas posições seguintes e na última posição, o dígito verificador do PIS considerando os dez primeiros dígitos do CPF.



O que é o AEJ ?

O AEJ é um arquivo que contém informações relativas ao pós-processamento dos dados gerados pelo REP-C, REP-A ou REP-P e deve ser gerado pelo Programa de Tratamento de Ponto (PTRP), conforme leiaute definido no Anexo VI da Portaria nº 671/2021.




O que é o Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade ?

É um documento fornecido pelos fabricantes ou desenvolvedores de sistema de registro de ponto e de programa de tratamento de registro de ponto à empresa usuária, assinado pelo responsável técnico pelo equipamento ou programa e pelo responsável legal da empresa fabricante ou desenvolvedora, afirmando expressamente que seu equipamento ou programa atende às determinações do art. 89 da portaria 671.



Preciso do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade, o que faço?


Quando necessitar do Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade - MTP 671 dos nossos produtos, [abra um ticket no CST](#). Estes itens são de responsabilidade do jurídico e já estão cientes deste condicionamento.



03

Infográfico dos produtos





INFOGRÁFICO DOS PRODUTOS FRENTE A PORTARIA 671

PRODUTOS


REGISTRADORES DE PONTO

Meu RH
REP-A

Clock-in
REP-A



PARCERIAS - TELEMÁTICA

HARDWARE REGISTRADORES DE PONTO
REP-C



SOFTWARE SURICATO
ARMAZENAMENTO DOS REGISTROS DE PONTO

INTEGRAÇÕES



PRODUTOS ERPs

PROGRAMAS DE TRATAMENTO E ARMAZENAMENTO DOS REGISTROS DE PONTO


Datasul

Protheus






RM

SOLICITAÇÃO DE ATESTADOS TOTVS

SOLICITAÇÃO DE ATESTADOS SURICATO



PONTOS DE ATENÇÃO PARA USUÁRIOS DO TSA!!!


-  O sistema TSA por ser um produto descontinuado, **não será adequado às exigências da portaria 671.**
-  Não serão fornecidos os relatórios de Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade;
-  Estará incompatível **à partir de Novembro/2022** com REP's e ERP's que estiverem atualizados com o novo layout.
-  Ressaltamos a urgência da migração do TSA para o Suricato.
-  A TOTVS reforçará o aviso no decorrer deste período através de comunicados complementares e alertas exibidos no produto.




04

Visão Macro





VISÃO MACRO




Aplica-se ao Produto TOTVS

- **Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP A e P**
 - Criação do novo layout AFD com assinatura digital
- **Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) para controle de ponto (DTS, PRT e RM)**
 - Criação do novo layout AFD para importação
- **Art. 83- Novo AEJ (Arquivo Eletrônico de Jornada) para controle de ponto (DTS, PRT e RM) com assinatura digital**
 - Criação do novo layout AEJ
- **Art. 84- Alterações no Espelho de ponto (DTS, PRT e RM)**
 - Data de admissão e CPF
- **Art. 96- Alteração no processo de importação PIS X CPF**
 - Identificação do campo PIS composto pelo CPF
 - Alteração na Api de Integração com SURICATO
 - Alteração na Api de Integração com CLOCKIN



Aplica-se ao Jurídico TOTVS

- **Art. 89- Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade**
- **Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)**
 - Criação do código Hash (fornecido por produto)
 - Criação do registro de software



Aplica-se a Telemática


- **Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) exportação para controle de ponto**
 - Criação do novo layout AFD para exportação.
 - Homologação da alteração junto ao INMETRO
- **Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)**
 - Criação do código Hash (fornecido por produto)
 - Criação do registro de software
- **Art. 96- Alteração no processo de exportação**
 - Identificação do campo PIS composto pelo CPF
 - Alteração na Api de Integração com ERP



05


Vigência 671





O que já está em vigor a partir de 10/02

O que estará em vigor a partir de nov/22



- **Produto**
 - Não possui de acordo com a portaria MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022
- **Jurídico**
 - Art. 89- Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade
 - Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)
- **Suricato**
 - Art. 89- Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade
 - Art. 91- Registro do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

- **Produto**
 - Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP
 - Art. 82- Novo AFD (Arquivo Fonte de Dados) para controle de ponto (DTS, PRT, RM)
 - Art. 83- Novo AEJ
 - Art. 84- Alterações no Espelho de ponto
 - Art. 96- Alteração no processo de importação PIS X CPF
- **Jurídico**
 - Não possui
- **Suricato**
 - Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP A e P
 - Art. 96- Alteração no processo de exportação PIS X CPF
 - Alteração na Api de Integração com ERP (DTS, PRT e RM)





Prazos atualizados de acordo com a Portaria MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022







06


Plano de Entregas Linhas de Produto

01	Art. 81 § 2º- Novo AFD para REP Art. 82 - Novo AFD para controle de ponto	Solução: Criação do novo layout AFD -Anexo V Em análise do novo Layout para identificar adequações de acordo com a Portaria MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022	JUNHO/2022	
02	Art. 83- Novo AEJ	Solução: Criação do novo layout AEJ	AGOSTO/2022	
03	Art. 84- Alterações no Espelho de ponto (Dt admissão e CPF)	Solução: Inclusão de campos novos no cabeçalho	AGOSTO/2022	
04	Art. 96- Alteração no processo de importação PIS X CPF	Solução: <ul style="list-style-type: none">• Identificação do campo PIS composto pelo CPF• Alteração na Api de Integração com SURICATO• Alteração na Api de Integração com CLOCKIN	NOVEMBRO/2022	

 Em desenvolvimento


 Em planejamento

 Concluído



Plano de Entregas Jurídico

01	Art. 89- Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade	Solução: Elaborar o Atestado Técnico e o Termo de Responsabilidade Disponibilizado o novo modelo de acordo com a Portaria MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022	MARÇO/2022	
02	Registro no INPI	Solução: Realizar o registro do produto	MAIO/2022	



Em desenvolvimento



Em planejamento




Concluído



07

Como utilizar o novo AFD ?





Inclusão de novos campos novos nas Tabelas: erro_import_mpe, marcac_ptoelet e relógio_ptoelet


✓ Atualização necessária do DICIONÁRIO

Com a criação dos novos campos nas tabelas erro_import_mpe, marcac_ptoelet e relógio_ptoelet, é necessário que realizem a atualização do dicionário para os releases iguais ou superiores a versão 12.1.2205.2, 12.1.34.7, 12.1.33.12. Para realizar a atualização [clique aqui](#).

✓ Tabela erro_import_mpe

Após a atualização do dicionário, serão inseridos 11 novos campos nesta tabela com a seguinte estrutura:

Tabela	Campo	Tipo	Formato	Label	Índice	OBS
erro_import_mpe	cod_cno_caepf	Caracter	x(14)	CNO/CAEPF		
erro_import_mpe	cod_hash	Caracter	x(70)	Código Hash		
erro_import_mpe	cod_id_feder	Caracter	x(20)	Id Federal		CPF do Funcionário
erro_import_mpe	dat_gravac_batida	Data	99/99/99 99	Data Gravação da Batida		
erro_import_mpe	des_crc_16_reg	Caracter	x(4)	CRC-16		
erro_import_mpe	num_tip_coletor	Inteiro	99	Tipo Coletor		1 - Aplicativo Mobile 2 - Browser(navegador internet) 3 - Aplicativo Desktop 4 - Dispositivo Eletrônico 5 - Outro Dispositivo Eletrônico não Especificado Acima
erro_import_mpe	num_horar_gravac_batida	Inteiro	999999	Hora Gravação da Batida		
erro_import_mpe	num_inf_pis	Inteiro	9	Informação PIS		0 - PIS 9 - CPF 8 - CPF e PIS Quando PIS for informado com espaço em branco ao final, também será considerado 0.
erro_import_mpe	num_tip_batida	Inteiro	9	Indicativo Batida		0 - off-line 1 - on-line
erro_import_mpe	num_vers_layout_afd	Inteiro	999	Versão Layout AFD		
erro_import_mpe					errmprtm_cpf	Formado pelos campos: cdn_empresa ASC cdn_estab ASC cod_id_feder ASC dat_mpe ASC num_hora_mpe ASC



Inclusão de novos campos novos nas Tabelas: erro_import_mpe, marcac_ptoelet e relógio_ptoelet



Tabela marcac_ptoelet

Após a atualização do dicionário, serão inseridos 07 novos campos nesta tabela com a seguinte estrutura:


Tabela	Campo	Tipo	Formato	Label	Índice	OBS
marcac_ptoelet	cod_hash	Caracter	x(70)	Código Hash		
marcac_ptoelet	dat_gravac_batida	Data	99/99/99 99	Data Gravação da Batida		
marcac_ptoelet	des_crc_16_reg	Caracter	x(4)	CRC-16		
marcac_ptoelet	num_tip_coletor	Inteiro	99	Tipo Coletor		1 - Aplicativo Mobile 2 - Browser(navegador internet) 3 - Aplicativo Desktop 4 - Dispositivo Eletrônico 5 - Outro Dispositivo Eletrônico não Especificado Acima
marcac_ptoelet	num_horar_gravac_batida	Inteiro	999999	Hora Gravação da Batida		
marcac_ptoelet	num_tip_batida	Inteiro	9	Indicativo Batida		0 - off-line 1 - on-line
marcac_ptoelet	num_vers_layout_afd	Inteiro	999	Versão Layout AFD		



Tabela relógio_pto

Após a atualização do dicionário, será inserido 01 novo campo nesta tabela com a seguinte estrutura:

Tabela	Campo	Tipo	Formato	Label	Índice	OBS
relógio_pto	idi_tip_rep	Inteiro	9	Tipo REP		1 - Não Informado 2 - REP-C 3 - REP-A 4 - REP-P



Novo campo Arquivo AFD - Portaria 671

Após a instalação do pacote das versões 12.1.2205.3, 12.1.34.8 ou 12.1.33.13, estará disponível na rotina PE2000 o campo que irá indicar qual é o tipo de layout a ser utilizado no momento da importação de batidas, conforme a imagem abaixo:

06.9.5585 - PE2000 - 1.02.01.069 - Importação de Batidas - 10 - TOTVS S.A - A...

Parâmetros | Layout | Diretório | Log

Tipo Layout

Arquivo AFD - Portaria 1510 Parametrizável Arquivo AFD - Portaria 671

Código Layout: 0

Origem Importação


Arquivo Diretório

Arquivo de Entrada

Executar Cancelar Ajuda

Dispara a execução do relatório

De acordo com a Portaria 671, será mantido o layout antigo da portaria 1510 e disponibilizada a opção para leitura do novo layout da portaria 671. Desta forma, antes de realizar a importação das batidas, será necessário selecionar o tipo de layout AFD para que o sistema consiga ler corretamente as marcações de acordo com o tipo de REP (A, C ou P).



Alteração de label na rotina PE3500

✓ Alteração do campo PIS para PIS/CPF

De acordo com o art. 81 desta portaria, será possível informar o número de CPF para os casos em que o funcionário não possuir PIS. Desta forma, foi necessário realizar a adequação do produto para recepção de ambas informações.

✓ Alteração campo CEI para CEI/CNO/CAEPF

De acordo com o art. 81 desta portaria, será possível informar, além do CEI, também o número de CNO e CAEPF do empregador. Desta forma, foi necessário realizar a adequação do produto para recepção destas informações.


Trat	Mot	Sts	Erro	Fun	Relog	PIS/CPF	CNPJ	CEI/CNO/CAEPF
	12	D	26			1-██████████	000000000000	000000000000
	12	D	26			1-██████████	000000000000	000000000000
	12	D	26			1-██████████	000000000000	000000000000
	12	D	26			1-██████████	000000000000	000000000000



08

O que alterou no Espelho de Ponto?





Alteração no Espelho de Ponto

De acordo com o art. 84 desta portaria, foi necessário incluir as seguintes informações:

- Impressão do CNPJ/CPF do estabelecimento e o CEI/CNO/CAEPF quando existir cadastrado no programa FP1420 e FP0560;
- Impressão do CPF do funcionário;
- Impressão da Data de Admissão;
- Impressão da Duração das Jornadas Realizadas;

Cartão de Ponto Página: 1
06/06/2022 - 13:57:44

Estabelecimento: 300 - [REDACTED] S/A Unid Lotac: 300121121
 CNPJ/CPF: [REDACTED] /0001-4
 Matrícula: 4 - 7 [REDACTED] Cargo/Função: 8 AUX DE [REDACTED] Cont: [REDACTED]
 C.P.F.: [REDACTED] Data Admissão: 10/[REDACTED]
 Centro Custo: [REDACTED] Categ Sal: 02 Horista Turno: 906 [REDACTED] Turma: 1
 Cartão Ponto: 4 Local Marcação: 1 Início Ponto: 01/06/2021 Data Fim Ponto: 30/06/2021
 Jornada: 1800 - 07:15 12:00 13:00 17:03 1801 - 18:00 21:00 21:15 00:00 1802 - 06:00 08:00 08:15 12:00
 1803 - 12:00 15:00 15:15 18:00 1804 - 00:01 03:00 03:15 06:00 999 - 00:00 - - 00:00

DIA SEM JRND TD BATIDAS (o:Original d:Desconsiderada i:Incluída p:Pre-assinalada)	INIC	TERM	QT HR	DESCR.	HRS TRAB
01 Ter 1803 TR 12:00 i 15:00 i 15:15 i 18:30 i	18:00	18:30	00:30	Hora Extra	06:15
02 Qua 1803 TR 12:00 i 15:00 i 15:15 i 18:00 i					05:45
03 Qui 1803 TR 12:00 i 15:00 i 15:15 i 18:00 i 22:00 i 01:00 i	22:00	01:00	03:00	Hora Extra	09:10
04 Sex 0999 RE					
05 Sab 1802 TR 06:00 i 08:00 i 08:15 i 11:00 i	11:00	12:00	01:00	Jornada Incompleta	04:45
06 Dom 1802 TR	06:00	12:00	05:45	Falta Injustificada	
07 Seg 1802 TR 06:00 i 08:00 i 08:15 i 12:00 i					05:45
08 Ter 1802 TR 06:00 i 08:00 i 08:15 i 12:00 i					05:45
09 Qua 1802 TR 06:00 i 08:00 i 08:15 i 12:00 i					05:45

Cartão de Ponto Página: 1
06/06/2022 - 14:53:58

Estabelecimento: 300 - Estabelecimento [REDACTED] Unid Lotac: 300097097
 CNPJ/CPF: 003.[REDACTED] 92
 Matrícula: 1 [REDACTED] Cargo/Função: [REDACTED] Cont: [REDACTED]
 C.P.F.: [REDACTED] 500-63 Data Admissão: 01/01/20[REDACTED]
 Centro Custo: [REDACTED] Categ Sal: 01 Mensal Turno: 0001 08:00 as 18:00 Turma: 1
 Cartão Ponto: 1 Local Marcação: 2 Início Ponto: 21/01/2020 Data Fim Ponto: 20/02/2020
 Jornada: 1002 - 08:00 12:00 13:00 18:00 998 - 00:00 - - 00:00 999 - 00:00 - - 00:00

DIA SEM JRND TD BATIDAS (o:Original d:Desconsiderada i:Incluída p:Pre-assinalada)	INIC	TERM	QT HR	DESCR.	HRS TRAB
21 Ter	08:00	10:00	02:00	Ferias	
22 Qua	08:00	10:00	02:00	Ferias	
23 Qui	08:00	10:00	02:00	Ferias	
24 Sex	08:00	10:00	02:00	Ferias	
25 Sab	00:00	00:00	00:00	Ferias	
26 Dom	00:00	00:00	00:00	Ferias	
27 Seg	08:00	10:00	02:00	Ferias	
28 Ter	08:00	10:00	02:00	Ferias	
29 Qua	08:00	10:00	02:00	Ferias	
30 Qui	08:00	10:00	02:00	Ferias	
31 Sex	08:00	10:00	02:00	Ferias	
01 Sab	00:00	00:00	00:00	Ferias	
02 Dom	00:00	00:00	00:00	Ferias	
03 Seg	08:00	10:00	02:00	Ferias	

BANCO DE HORAS REALIZADO NO PERIODO: 01/06/2021 30/06/2021
 Horas Positivas: 004:00 Horas Negativas: 003:00 Saldo Mês: 001:00

COMPENSAÇÃO DIA PONTE REALIZADA NO PERIODO: 01/06/2021 30/06/2021
 Horas Positivas: 000:00 Horas Negativas: 000:00 Saldo Mês: 000:00

Evt	Descrição	Qtd Movto	Saldo Banco Horas	Saldo Compensação Dia Ponte
	HRS. POSITIVAS:	7:00		HRS. POSITIVAS: 000:00
	HRS. NEGATIVAS:	3:00		HRS. NEGATIVAS: 000:00
	SALDO :	4:00		SALDO : 000:00
	PAGAS :	000:00		PAGAS : 000:00
	DESCONTADAS :	0:00		DESCONTADAS : 0:00
	COMPENSADAS :	0:00		COMPENSADAS : 0:00


-----DATASUL - Controle de Frequência - PE5000RP - V:1.02.07.015

Cartão de Ponto Página: 2
08/06/2022 - 11:53:35

09

Como utilizar o novo AEJ ?





PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada (Portarias MTP N° 671/2021 e MTP N° 1.486/2022)

Para atender ao art. 83 da portaria 671, adequamos o produto para que realize a geração do arquivo AEJ. Portanto, desenvolvemos o programa PE7004 para realizar a geração do arquivo AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada.

Informamos que a assinatura digital do arquivo AEJ, estabelecida no no Art. 86 da Portaria MTP N° 671/2021, encontra-se em fase de estudo e portanto, ainda não está liberada no produto.

Atualização de menu

É necessário realizar a atualização do menu para o módulo Controle de Frequência (MPE). Para mais informações acesse a [documentação](#)



Pré-requisito:

É pré-requisito para esta função:

[Manutenção do Relógio Ponto - PE0620](#)

[Importação de Batidas \(PE2000\)](#)

[Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso - PE7100](#)

[Cálculo de Ponto Eletrônico \(PE2200\)](#)



[Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada](#)




[Espaço Legislação - Portaria 671](#)




[Espaço Legislação - Portaria 1.486](#)



[Página Centralizadora - Portaria 671](#)




[Perguntas e respostas Gov](#)




PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada (Portarias MTP N° 671/2021 e MTP N° 1.486/2022)

Geração Arquivo AEJ – Pasta Layout

- Ao acionar a pasta Layout é apresentada tela na qual é possível consultar a estrutura completa do Arquivo AEJ.
- Quando acionado, apresenta um arquivo texto para consulta e impressão do layout.





PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada (Portarias MTP N° 671/2021 e MTP N° 1.486/2022)



Geração Arquivo AEJ – Pasta Parâmetros

- Ao acionar a pasta Parâmetros é apresentada tela na qual é possível definir os parâmetros a serem considerados para geração do Arquivo AEJ.
 - **Principais Campos e Parâmetros:**
 - **Período Geração:** Inserir uma faixa de datas do período a ser considerado para a geração do arquivo.
 - **Estabelecimento:** Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos que será utilizada apenas para gerar os estabelecimentos na pasta Geração.
 - **Matrícula:** Inserir uma faixa de códigos das matrículas dos colaboradores a serem considerados para a geração do arquivo.
 - **Diretório Geração:** Inserir o caminho completo do diretório onde o arquivo AEJ deve ser gerado.

06.9.5585 - PE7004 - 1.02.00.000 - Geração Arquivo AEJ - 10 - TOTVS S.A - Am...

Layout Parâmetros Geração Log

Período Geração: 01/11/2022 31/12/2022


Estabelecimento: ZZZZZ

Matrícula: 00000000 99999999

Diretório Geração: C:\temp\

Executar Fechar Ajuda





PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada (Portarias MTP N° 671/2021 e MTP N° 1.486/2022)

Geração Arquivo AEJ – Pasta Geração

- Ao acionar a pasta Geração é apresentada tela na qual é obrigatório definir quais estabelecimentos deverão ser considerados para geração do Arquivo AEJ.


Geração	CNPJ/CPF	CEI/CNO/CAEPF	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>		0000000000000000	Administração e Faturamento
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Importante

Quando existir mais de um estabelecimento com o mesmo CNPJ/CPF Condomínio e CEI/CNO/CAEPF será apresentado apenas um registro nesta pasta.

Caso o este registro seja selecionado para a geração do arquivo AEJ, serão considerados todos todos os estabelecimentos que possuem a mesma inscrição.





PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada (Portarias MTP N° 671/2021 e MTP N° 1.486/2022)




Geração Arquivo AEJ – Pasta Geração

➤ Principais Campos e Parâmetros:

- **Geração:** Informar se o estabelecimento em questão deve ou não ser considerado para a geração do arquivo.
 - É possível alterar o valor deste campo:
 - Através de um 'duplo clique' na linha ou
 - Clicando diretamente no campo e digitando "S" para sim e "N" para não.
- **CNPJ/CPF:** Campo informativo com o objetivo de identificar a inscrição do estabelecimento.
 - Se o empregador for:
 - **Pessoa Jurídica:** é apresentado o CNPJ informado na pessoa jurídica (FP1420) que está relacionada ao estabelecimento.
 - **Pessoa Física:** é apresentado o CPF Condomínio informado no estabelecimento (FP0560).
- **CEI/CNO/CAEPF:** Campo informativo com o objetivo de identificar a inscrição do estabelecimento.
 - Para empregador pessoa física é apresentada a informação CEI, CNO ou CAEPF, caso estejam informados no sistema.
- **Nome:** Campo informativo com o objetivo de mostrar a razão social do estabelecimento.

Geração	CNPJ/CPF	CEI/CNO/CAEPF	Nome
▶ Não		0000000000000000	Administração e Faturamento





PE7004 - Geração AEJ - Arquivo Eletrônico de Jornada (Portarias MTP Nº 671/2021 e MTP Nº 1.486/2022)

Geração Arquivo AEJ – Pasta Log

➤ Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#).

- **Arquivo do Log da Execução:** Ao final do processamento é gerado o arquivo com o log da execução, conforme abaixo:

```
PE7004.tmp - Notepad
File Edit Format View Help
-----
Empresa Teste S.A                               Arquivo Eletrônico de Jornada                               Página: 1
----- 23/08/2022 - 09:05:03 -----
Est  Nome                CNPJ/CPF          CEI/CNO/CAEPF
-----
100  Estab 100            999999999999999
-----

Processamento Finalizado.
Verifique o arquivo: C:\Temp\AEJ_99999999_230822_085905.txt

Encontrados Erros de Importação não Identificados.
Verifique o arquivo: C:\Temp\AEJ_erros_import_230822_085915.txt
```


- Neste log são apresentadas as seguintes informações:
- **Código, razão social, CNPJ/CPF, CEI/CNO/CAEPF** (quando existir) de cada estabelecimento considerado na geração do arquivo AEJ.
 - **Diretório e Arquivo AEJ gerado** : o nome do arquivo AEJ é composto por: "AEJ" + "_" + base CNPJ + data geração + hora geração + ".txt".
 - **Diretório e Arquivo Erros de Importação** : o nome do arquivo AEJ é composto por: "AEJ_erros_import_" + data geração + hora geração + ".txt".



Importante : O arquivo de erros de importação somente é gerado quando existirem erros de importação com os códigos abaixo dentro do período selecionado cujo CNPJ seja igual a algum registro de estabelecimento selecionado para a geração.:


- Erro 11 - Funcionário/Terceiro não cadastrado
- Erro 30 - Usuário Controle de Acesso Inexistente
- Erro 32 - Parâmetros Ponto Eletrônico não encontrado

Neste caso, o arquivo AEJ gerado não possui todos os tipos de registros definidos em seu layout.




Cronograma - Momento TOTVS Responde






CLOCK-IN


- ✓ Classificação como REP-A - Convenção Coletiva Sindicato
- ✓ Estudo em andamento para verificar a adequação do Clockin para REP-P.
- ✓ Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade - MTP 671 dos nossos produtos, [abra um ticket no CST](#). Estes itens são de responsabilidade do jurídico e já estão cientes deste condicionamento.
- ✓ Registro no INPI





Plano de Entregas Clockin - REP-A

01	Art. 81 - Novo AFD	<p>Solução:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementação do novo layout AFD e geração dos arquivos com assinatura eletrônica	OUTUBRO/2022	
02	Art. 79- Geração NSR	<p>Solução:</p> <ul style="list-style-type: none">• O código do NSR deverá obedecer a sequencia por CNPJ• Substituir a verificação da obrigatoriedade do PIS pelo CPF	OUTUBRO/2022	
03	Art. 79- Comprovante	<p>Solução:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alteração do layout, formato (PDF) e forma envio• Descontinuidade do envio por SMS• Assinatura Eletrônica• Implementar a geração do local de prestação de serviço	OUTUBRO/2022	



Em desenvolvimento



Planejado

OBRIGADO



NOME E ÚLTIMO SOBRENOME
Cleber Chaves
Área
TOTVS RH
Contato
E-mail TOTVS
cleber.jose@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

[#SOMOSTOTVERS](https://twitter.com/totvs)

