



# 14756060 DLOGWMSMSP-14447 DT TOTVS OMS x TOL - DESATUALIZAÇÃO DE PEDIDOS COM O CAMPO C6\_INTROT = 3



## Sumário

1. Dados Gerais . . . . .	2
2. Situação / Requisito . . . . .	2
3. Solução . . . . .	2
4. Demais Informações . . . . .	3
5. Assuntos Relacionados . . . . .	4



# 14756060 DLOGWMSMSP-14447 DT TOTVS OMS x TOL - DESATUALIZAÇÃO DE PEDIDOS COM O CAMPO C6\_INTROT = 3



## 1. Dados Gerais

<b>Produto:</b>	TOTVS OMS
<b>Linha de Produto:</b>	Linha Protheus
<b>Segmento:</b>	Logística
<b>Módulo:</b>	TOTVS OMS - Gestão de Distribuição (SIGAOMS)
<b>Função:</b>	OMXCPL6 - Envio de Pedidos de Venda OMXCPL6B - Regras de Cancelamento de Pedidos / Viagens
<b>País:</b>	Todos Países
<b>Ticket:</b>	14756060
<b>Requisito/Story/Issue: (informe o requisito relacionado) :</b>	DLOGWMSMSP-14447

## 2. Situação / Requisito

Na rotina **OMXCPL (Envio de Pedidos)**, na opção de **Desatualização do Pedido**, caso o mesmo esteja como **C6\_INTROT = '3' Falha na integração**, existe uma trava que impede de efetuar a desatualização da sequência já integrada.

Deve ser analisada a possibilidade de utilizar o *Status* do registro da tabela **DK3 (DK3\_STATUS)**.

## 3. Solução

Foi gerado um novo tratamento que permite selecionar qual *Status* será considerado no processo de desatualização do Pedido de Venda, quando este estiver integrado com o TOL.



# 14756060 DLOGWMSMSP-14447 DT TOTVS OMS x TOL - DESATUALIZAÇÃO DE PEDIDOS COM O CAMPO C6\_INTROT = 3



## Exemplo de Utilização

<b>Pré-requisito</b>	<b>PARÂMETRO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique se o parâmetro <b>MV_CPLCDK3 = .T.</b></li></ul>
<b>Cenário</b>	<b>MATA410</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gere um Pedido com 1 item:<ul style="list-style-type: none"><li>Item 01 com 100 unidades.</li></ul></li></ul> <b>OMXCPL6</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Altere a quantidade enviada na integração; envie apenas <b>50 unidades.</b></li><li>Envie o Pedido para o TOL.</li></ul> <b>TOL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Monte a viagem e libere para o Protheus.</li></ul> <b>OMXCPL7</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Com a viagem liberada, gere a Carga, porém, não fature a mesma.</li></ul> <b>MATA460A</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Exclua a liberação do item <b>50</b> por meio desta rotina - opção de <b>Estorna DOCs</b> do documento que não foi enviado.</li></ul> <b>OMXCPL6</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Envie o Pedido para o TOL - o Pedido permanecerá com <i>status</i> igual a <b>3-Falha de integração.</b></li><li>Desatualize o Pedido de Venda.</li></ul>

## 4. Demais Informações

### Tabelas Utilizadas

- DK3 - Sequência de Integração CPL
- SC5 - Pedidos de Venda
- SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
- SC9 - Pedidos Liberados



# 14756060 DLOGWMSMSP-14447 DT TOTVS OMS x TOL - DESATUALIZAÇÃO DE PEDIDOS COM O CAMPO C6\_INTROT = 3



## 5. Assuntos Relacionados

- Não se aplica.