

Integração dos módulos Plano de Saúde e Contabilidade

Produto	: Microsiga Protheus® - Plano de Saúde - versão 11		
Chamado	: THIROQ	Data da publicação	: 05/06/2013
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSAB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Este documento é provisório. O manual completo desta funcionalidade será disponibilizado no chamado THJZWX.

Implementação de rotinas para possibilitar a integração entre o módulo **Plano de Saúde** (SIGAPLS) e o módulo **Contabilidade Gerencial** (SIGACTB). Esta guia prevê a possibilidade de múltiplas configurações pelo usuário final e pressupõe que este terá o apoio de um contador detentor do conhecimento da integração contábil, conforme norma prevista nos padrões atuais regulamentados pela ANS.

Este documento tem a função de mostrar os ajustes técnicos realizados por esta melhoria e pelo compatibilizador. O manual de utilização e de integração com o contábil estará disponível para o cliente em formato graficamente ilustrado e também voltado ao cliente final. Estará disponível em breve no chamado THJWX.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Certifique-se de conter em seu ambiente binário e repositório atualizados conforme disponível no Portal do Cliente. Antes de prosseguir com a execução do *update*, realizar o *Update* do módulo Contabilidade Gerencial digitando **U_UPDCTB** no programa inicial.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSAB é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "Sxs" (“\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a

partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDPLSAB()** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/06/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Criar as opções de menu descritas para possibilitar a utilização das rotinas.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCBD7
Tipo	C
Cont. Por.	'1'
Descrição	
Descrição	Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7. Opções: 1- Sim; 2- Não=Contabiliza pela BD6.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT01
Tipo	C
Cont. Por.	'000001'
Descrição	
Descrição	Código das classes de procedimentos para consultas. Se houver mais de uma separar com "/".

Itens/Pastas	Descrição
Informações	

Nome	MV_PLCT04
Tipo	C
Cont. Por.	'SUS'
Descrição	
Descrição	Código do prestador para a rede de atendimento SUS.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT05
Tipo	C
Cont. Por.	'1'
Descrição	
Descrição	Código identificador de tipo de plano para planos individuais ou familiares.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT06
Tipo	C
Cont. Por.	'010010014/029999999'
Descrição	
Descrição	Código de procedimentos de consultas, precedidos do código da tabela de procedimentos e separados por "/" quando houver mais de um código.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT07
Tipo	C
Cont. Por.	'0015'
Descrição	
Descrição	Código dos opcionais que serão contabilizados por conta contábil cadastrada no cadastro de planos (BI3), independente de existir combinação contábil de faturamento para esse código de produto.

Itens/Pastas	Descrição
---------------------	------------------

Informações	
Nome	MV_PLCT11
Tipo	C
Cont. Por.	'000006'
Descrição	
Descrição	Código das classes de procedimentos para honorários médicos. Se houver mais de uma separar com "/".

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT12
Tipo	C
Cont. Por.	'0004/0005'
Descrição	
Descrição	Local de digitação de guias de intercâmbio. Se houver mais de um separar com "/".

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT13
Tipo	C
Cont. Por.	'3311810100001'
Descrição	
Descrição	Código da conta contábil para contabilização da taxa administrativa, quando esta for contabilizada em conta única.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT14
Tipo	C
Cont. Por.	'OPE'
Descrição	
Descrição	Código do tipo de prestador para Operadoras de Saúde.

Itens/Pastas	Descrição
--------------	-----------

Informações	
Nome	MV_PLCT15
Tipo	C
Cont. Por.	'104/127/134/137/138/139/140/141/142/143/144/145'
Descrição	
Descrição	Código dos Lançamentos de Faturamento de Custo Operacional. Somente necessita ser preenchido se o cliente possuir alguma personalização com mais códigos. Separar com "/".

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT16
Tipo	C
Cont. Por.	'116/121/124/147/148/149/150/151/152/153/154/155'
Descrição	
Descrição	Código dos Lançamentos de Faturamento de Co-participação. Somente necessita ser preenchido se o cliente possuir alguma personalização com mais códigos. Separar com "/".

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT17
Tipo	C
Cont. Por.	'117/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167'
Descrição	
Descrição	Código dos Lançamentos de Faturamento de Taxa Administrativa sobre Custo Operacional. Somente necessita ser preenchido se o cliente possuir alguma personalização com mais códigos. Separar com "/".

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLCT18
Tipo	C
Cont. Por.	'168/169/170/171/172/173/174/175/176/177'
Descrição	

Descrição	Código dos Lançamentos de Faturamento de Taxa Administrativa sobre Co-participação. Somente necessita ser preenchido se o cliente possuir alguma personalização com mais códigos. Separar com “/”.
Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PLSTGR
Tipo	C
Cont. Por.	‘0001’
Descrição	
Descrição	Indica o código do grupo gerencial que será considerado para a integração contábil.

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do *Plano de Saúde (SIGAPLS)*, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Ctb Off Line Fat Ant
Programa	PLSCTB02
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BA1, BA3, BAG, BAU, BBB, BBT, BD5, BD6, BD7, BE4, BED, BFQ, BF5, BGQ, BG9, BHT BHU, BI3, BLR, BM1, BMS, BQC, BSQ, BSP, BT5, BT6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, SE1, SE2, SE5, SA1, SA2.

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Ctb Off Line Guias
Programa	PLSCTB06
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BA1, BA3, BAG, BAU, BBB, BBT, BD5, BD6, BD7, BE4, BED, BFQ, BF5, BGQ, BG9, BHT BHU, BI3, BLR, BM1, BMS, BQC, BSQ, BSP, BT5, BT6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, SE1, SE2, SE5, SA1, SA2.

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Ctb Off Line Comis

Programa	PLSCTB10
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BA1, BA3, BAG, BAU, BBB, BBT, BD5, BD6, BD7, BE4, BED, BFQ, BF5, BGQ, BG9, BHT, BHU, BI3, BLR, BM1, BMS, BQC, BSQ, BSP, BT5, BT6, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, SE1, SE2, SE5, SA1, SA2.

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Comb Db PLS Custos
Programa	PLCADBBH
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BBH

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Comb Crd PLS Custos
Programa	PLCADB0H
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	B0H

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Comb Lcto D/C RDA
Programa	PLCADBB5
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BB5

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Comb Faturamento
Programa	PLCADBAZ
Módulo	SIGAPLS

Tipo	Função Protheus
Tabelas	BAZ

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Comb Comissões
Programa	PLCADBAV
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BAV

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Log Contabilizados
Programa	PLCADBAD
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BAD

Menu	Atualizações
Submenu	Contabilidade
Nome da Rotina	Log Não Contabilizados
Programa	PLCADBB1
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus
Tabelas	BB1

FUNÇÕES DISPONÍVEIS

3. Para atender ao padrão ANS foram desenvolvidas funções que, a partir do ponto de execução do lançamento padronizado, permitem que o usuário avalie combinações ativas e nesse ponto e obtenha como retorno a conta contábil desejada. São elas:

FUNÇÃO	Link TDN
PLSARRCTB	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=61933993
PLSCTP01	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP01
PLSCTP02	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP02
PLSCTP03	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP03

PLSCTP04	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP04
PLSCTP05	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP05
PLSCTP06	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP06
PLSCTP11	http://tdn.totvs.com/display/mp/PLSCTP11

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Preparar a parametrização do sistema adequadamente a realidade do ambiente que será implantado, conforme indicado na seção “Procedimentos para Configuração”.
2. Definir e configurar os lançamentos padronizados. O lançamento padrão é o elo da ligação entre os diversos ambientes Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda integração contábil será realizada a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto, antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo gerador de lançamentos contábeis deve ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário. A contabilização Off-line é realizada no momento que o usuário solicita a contabilização, através das rotinas de “Contabilização Off-Line” que serão explicadas posteriormente. Nesta primeira etapa é preciso indicar os lançamentos padrões que será base para a contabilização de todo o plano de saúde. Configure os lançamentos conforme sua necessidade.

Importante

Os lançamentos referentes ao Contas a Receber podem ser contabilizados pelo BM1 (composição de cobrança) quando o título não foi cancelado, ou podem ser contabilizados pelo BMN (Histórico da Composição de Cobrança) quando houve cancelamento do título.

Os lançamentos disponíveis para o módulo plano de saúde são:

- **Contas a Receber – Inclusão**

Lançamento	Descrição	Tabelas do PLS Posicionadas
9A0	Executado uma única vez, antes de processar os registros da tabela BM1 (Composição de Cobrança) / BMN (Histórico da Composição de cobrança).	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos Gerados pelo PLS (Complemento do SE1). •BA3 – Famílias/Usuários. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BFQ – Código de Lançamento do Faturamento. •BED – Cobrança de carteirinha.

<p>9A1 (BM1) 9A2 (BMN)</p>	<p>Executado para cada registro da tabela BM1 (Composição de Cobrança) / BMN (Histórico da Composição de cobrança).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário.
<p>9A4</p>	<p>Verifica se há participação financeira (coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento das guias (BD6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BD6 – Procedimentos
<p>9A5</p>	<p>Verifica se há taxa administrativa (sobre coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento das guias (BD6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BD6 – Procedimentos

9A6	<p>Se houver coparticipação, custo operacional ou taxa administrativa referente à cobrança que está contabilizando, executa este lançamento a cada procedimento das guias (BD6) trabalhando com o retorno do ponto de entrada PLTIPATO (ver documentação no TDN).</p> <p>Variáveis ativas: aRetVlr, aRetTxa e cTipPF (1-C.O./2-Co-Part.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BD6 – Procedimentos
9A8 (BM1) 9A7 (BMN)	<p>Executado uma única vez, após o processamento dos registros da tabela BM1 (Composição de cobrança) / BMN (Histórico da Composição de cobrança).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde. (Complemento do SE1)

- **Contas a Pagar – Inclusão**

9AG	<p>Executado uma única vez, antes de processar os registros da tabela BMS (Composição de pagamento).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA.
9AH	<p>Executado uma vez para cada registro da tabela BMS (Composição de pagamento), com origem da tabela BD7 (Produção Médica).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA. •BMS – Composição de Pagamento. •BHU – Parâmetros de Contabilização da RDA. •BLR – Códigos de Lançamento do Pagamento. •BI3 – Produto. •BHT – Parâmetro Produto x Contabilidade.
9AI	<p>Executado uma vez para cada registro da tabela BMS (Composição de Pagamento por Produto), com origem da tabela BBC (Débitos/Créditos Fixos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA. •BMS – Composição de Pagamento. •BGQ - Movimento de Débito/Crédito. •BBB - Códigos de Débito/Crédito.
9AJ	<p>Executado uma vez para cada registro da tabela BMS (Composição de Pagamento por Produto), com origem da tabela BGQ (Débito/Crédito RDA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA. •BMS – Composição de Pagamento. •BGQ – Movimento de Débito/Crédito. •BBB – Códigos de Débitos/Crédito.
9AK	<p>Executado uma vez para cada registro da tabela BMS (Composição de Pagamento por Produto), com origem do BCE (Apontamento Formas de Pagamento).</p>	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA. •BMS – Composição de Pagamento. •BBB – Códigos de Débito/Crédito.

9AL	Executado uma vez para cada registro da tabela BMR (Composição de Pagamento).	<ul style="list-style-type: none"> •BMR – Composição de Pagamento •BHU – RDA x Contabilidade •BLR – Cadastro de Lançamentos de Pagamento
9AM	Executado uma vez para cada registro da tabela BMS (Composição de Pagamento por Produto), com origem diferente das anteriores.	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA. •BMS – Composição de Pagamento. •BI3 – Produto. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BBB – Códigos de Débito/Crédito.
9AN	Executado uma única vez, após o processamento da tabela BMS (Composição de Pagamento por Produto).	<ul style="list-style-type: none"> •BAU – Rede de Atendimento. •BAG – Classes da RDA.

• **Contas a Receber – Baixas**

9AW	Similar ao 9A0	Similar ao 9A0
9AX	Similar ao 9A1	Similar ao 9A1
9AY	Similar ao 9A2	Similar ao 9A2
9B0	Verifica se há participação financeira (coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento no histórico de guias de faturamento canceladas (BMO).	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BMO – Hist Guias Fat Canc
9B1	Verifica se há taxa administrativa (sobre coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento no histórico de guias de faturamento canceladas (BMO).	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BMO – Hist Guias Fat Canc

9B2	Se houver coparticipação, custo operacional ou taxa administrativa referente à cobrança que está contabilizando, executa este lançamento a cada registro no histórico de cálculo de guias de faturamento canceladas (BMK), que armazena o cálculo do retorno do ponto de entrada PLTIPATO (http://tdn.totvs.com/display/mp/PLTIPATO++Tipo+de+Ato+de+uma+Guia) quando o faturamento da guia é excluído.	<ul style="list-style-type: none"> •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BMK –Hist Calc Guias Fat Canc
9B3	Similar ao 9A7	Similar ao 9A7
9B4	Similar ao 9A8	Similar ao 9A8

- **Contas a Receber – Exclusão das Baixas**

9B5	Similar ao 9A0	Similar ao 9A0
9B6	Similar ao 9A1	Similar ao 9A1
9BC	Similar ao 9A8	Similar ao 9A8

- **Contas a Pagar – Baixas**

9BD	Similar ao 9AG	Similar ao 9AG
9BE	Similar ao 9AH	Similar ao 9AH
9BF	Similar ao 9AI	Similar ao 9AI
9BG	Similar ao 9AJ	Similar ao 9AJ
9BH	Similar ao 9AK	Similar ao 9AK
9BI	Similar ao 9AL	Similar ao 9AL
9BJ	Similar ao 9AM	Similar ao 9AM
9BK	Similar ao 9AN	Similar ao 9AN

- **Contas a Pagar – Exclusão das Baixas**

9BL	Similar ao 9AG	Similar ao 9AG
9BM	Similar ao 9AH	Similar ao 9AH
9BN	Similar ao 9AI	Similar ao 9AI
9BO	Similar ao 9AJ	Similar ao 9AJ
9BP	Similar ao 9AK	Similar ao 9AK
9BQ	Similar ao 9AL	Similar ao 9AL
9BR	Similar ao 9AM	Similar ao 9AM

9BS	Similar ao 9AN	Similar ao 9AN
-----	----------------	----------------

- **Contabilização de Faturamento Antecipado**

9A3	Executado uma única vez para cada registro da tabela BM1.	<ul style="list-style-type: none"> •SE1 – Contas a Receber •SA1 – Cadastro de Clientes •SED – Cadastro de Naturezas •SA6 – Cadastro de Bancos •BBT – Títulos gerados pelo PLS (complemento do SE1) •BFQ – Lançamentos do Faturamento •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) •BFQ – Lançamentos do Faturamento
9AZ	Executado uma única vez para cada registro da tabela BMN.	Similar ao 9A3

- **Contabilização de Comissões**

9BT	Utilizado para contabilizar a geração da comissão. É executado uma vez para cada registro da tabela BXQ (Comissões Calculadas) em que o campo BXQ_REFERÊ possui o conteúdo "1".	<ul style="list-style-type: none"> •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ)
9BU	Utilizado para contabilizar o pagamento da comissão. É executado uma vez para cada registro da tabela BXQ (Comissões Calculadas) onde o campo BXQ_DTGER está preenchido.	<ul style="list-style-type: none"> •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) •SE1 – Títulos a Receber
9BX	Utilizado para contabilizar o cancelamento da comissão. É executado uma vez para cada registro da tabela BXQ (Comissões Calculadas) onde o campo BXQ_DTGER está preenchido e o título correspondente foi baixado por cancelamento.	<ul style="list-style-type: none"> •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) •SE1 – Títulos a Receber

- **Guias**

9BZ	Executado uma única vez para cada registro da tabela BD5 - Cabeçalho das Guias de Consulta/Serviços e/ou tabela BE4 – Cabeçalho da Guias de Internação.	<ul style="list-style-type: none"> •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (Quando guia de internação). •BAU – Redes de Atendimento (RDA). •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários. •BG9 – Grupo/Empresa. •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos. •BQC – Subcontratos.
9C0	Executado uma única vez para cada registro da tabela BD6 - Eventos das Contas Médicas	<ul style="list-style-type: none"> •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (Quando guia de internação). •BD6 – Eventos das Contas Médicas. •BAU – Rede de Atendimento. •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários. •BG9 – Grupo/Empresa. •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos. •BQC – Subcontratos. •BI3 – Produto Saúde •BT6 – Grupo/Empresa x Contratos x Produtos

9C1	Executado uma única vez para cada registro da tabela BD7 - Composição dos procedimentos das guias.	<ul style="list-style-type: none"> •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (quando guia de internação). •BD6 – Eventos das Contas Médicas. •BD7 – Part. Hon. Médicos Itens. •BAU – Redes de Atendimento. •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários •BG9 – Grupo/Empresa •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos •BQC – Subcontratos •BI3 – Produto Saúde •BT6 – Grupo/Empresa x Contratos x Produtos.
-----	--	--

Importante

Para o Lançamento Padrão “9BZ”, “9C0” e “9C1” está disponível também a variável “cAliasCab”, que contém o alias da tabela cabeçalho da guia, de acordo com o tipo da guia conforme tabela abaixo:

Tipo da Guia	Descrição	Tabela Utilizada	cAliasCab
01	Guia de Consulta	BD5 – Contas Médicas	BD5
02	Guia de SADT	BD5 – Contas Médicas	BD5
03	Guia de Internação	BE4 – Internações	BD4
04	Guia de Reembolso	BD5 – Contas Médicas	BD5

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação no arquivo SX2 – Dicionário de Arquivos:

Chave	BAV
Descrição	CTB PLS – Comissões
Modo	C

Chave	BAZ
Descrição	CTB PLS – Faturamento
Modo	C

Chave	BB5
Descrição	CTB PLS – Lcto Deb/Crd
Modo	C

Chave	BOH
Descrição	CTB PLS – Cred Custo
Modo	C

Chave	BBH
Descrição	CTB PLS – Deb Custo
Modo	C

Chave	BMK
Descrição	Hist Calc Guias Fat Canc
Modo	C

Chave	BMO
Descrição	Hist Guias Fat Canc
Modo	C

Chave	BB1
Descrição	Log Contábil Incorreto
Modo	C

Chave	BAD
Descrição	Log Contábil Correto
Modo	C

2. Criação no arquivo SXA – Dicionário de Pastas:

Chave	BAZ
Ordem	1
Descrição	Combinação

Chave	BAZ
Ordem	2
Descrição	Contas Débito

Chave	BAZ
Ordem	3
Descrição	Contas Crédito

3. Criação no arquivo SX3 – Campos:

Campo	BBB_CODPLA
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód.Plano
Descrição	Código do Plano
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código do Plano

Campo	BD5_LA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ident.Contab

Descrição	Identificador Contábil
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados

Campo	BD6_LA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ident.Contab
Descrição	Identificador Contábil
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados

Campo	BD6_LAPRO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id.Ctb.Prov
Descrição	Identif.Contábil Prov
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados para provisão

Campo	BD6_DTPRO
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt.Ctb.Prov
Descrição	Data Contábil Prov.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de contabilização da provisão

Campo	BD7_LA
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ident.Contabl
Descrição	Identificador Contábil
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados

Campo	BD7_LAPRV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id.Ctb.Prov
Descrição	Identif.Contábil Prov

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados para provisão

Campo	BD7_LAPRO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Id.Ctb.Prov
Descrição	Identif.Contábil Prov
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados para provisão

Campo	BD7_DTPRO
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@D
Título	Dt.Ctb.Prov
Descrição	Data Contábil Prov.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de contabilização da provisão

Campo	BD7_VLPRV
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Título	Vlr Provisão
Descrição	Valor Provisão Contábil
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor Provisão Contábil

Campo	BD7_VLPRV
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	4
Formato	@E 99,999,999,999.9999
Título	Vlr Provisão
Descrição	Valor Provisão Contábil
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor Provisão Contábil

Campo	BD7_DTPRV
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	
Formato	
Título	Dt.Ctb.Prov
Descrição	Data Contábil Prov.

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data Contábil Prov.

Campo	BD7_LAREV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	
Formato	@!
Título	Id.Ctb.Rev.
Descrição	Id.Contábil Reversão
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Id.Contábil Reversão

Campo	BD7_DTREV
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	
Formato	
Título	Dt.Cont.Rev
Descrição	Data Contábil Rever
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data Contábil Rever

Campo	BD7_COMPCT
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	
Formato	@!
Título	Comp.Contabil
Descrição	Competência Contábil
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Competência Contábil

Campo	BD7_PERPRO
Tipo	N
Tamanho	8
Decimal	4
Formato	@!
Título	Per.Provisão
Descrição	Percentual Provisão
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Competência Contábil

Campo	BF0_TPUNIM
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cód Grp Ct
Descrição	Cód Grp Contábil

Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistCpo('SX5','YR'+M->BFQ_TPUNIM)
Help	Código do grupo contábil

Campo	BFQ_BACPF
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Base ACP PF
Descrição	Base Ato Coop Princ S/PF
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Informe o fator para cálculo da base para ato cooperativo principal sobre planos de pessoa física. Exemplo: Para calcular 50% no ACP, preencher 0.50. Este campo funciona em conjunto com os campos BFQ_BACAF e BFQ_BANCF e a soma dos três não pode ultrapassar 1.00 ou será desprezado no momento do processamento.

Campo	BFQ_BACAF
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Base ACA PF
Descrição	Base Ato Coop Aux S/PF
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Help	Informe o fator para calculo da base para ato cooperativo auxiliar sobre planos de pessoa física. Exemplo: Para calcular 50% no ACA, preencher 0.50. Este campo funciona em conjunto com os campos BFQ_BACPF e BFQ_BANCF e a soma dos três não pode ultrapassar 1.00 ou será desprezado no momento do processamento.

Campo	BFQ_BANCF
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Base ANC PF
Descrição	Base Ato Não Coop S/PF
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Informe o fator para calculo da base para ato não cooperativo sobre planos de pessoa física. Exemplo: Para calcular 50% no ANC, preencher 0.50. Este campo funciona em conjunto com os campos BFQ_BACPF e BFQ_BACAF e a soma dos três não pode ultrapassar 1.00 ou será desprezado no momento do processamento.

Campo	BFQ_BACPJ
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Base ACP PJ
Descrição	Base Ato Coop Princ S/PJ
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Help	Informe o fator para calculo da base para ato cooperativo principal sobre planos de pessoa jurídica. Exemplo: Para calcular 50% no ACP, preencher 0.50. Este campo funciona em conjunto com os campos BFQ_BACAJ e BFQ_BANCJ e a soma dos três não pode ultrapassar 1.00 ou será desprezado no momento do processamento.
-------------	---

Campo	BFQ_BACAJ
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Base ACA PJ
Descrição	Base Ato Coop Aux S/PJ
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Informe o fator para calculo da base para ato cooperativo auxiliar sobre planos de pessoa jurídica. Exemplo: Para calcular 50% no ACA, preencher 0.50. Este campo funciona em conjunto com os campos BFQ_BACPJ e BFQ_BANCJ e a soma dos três não pode ultrapassar 1.00 ou será desprezado no momento do processamento.

Campo	BFQ_BANCJ
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Base ANC PJ
Descrição	Base Ato Não Coop S/PJ
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Help	Informe o fator para calculo da base para ato não cooperativo sobre planos de pessoa jurídica. Exemplo: Para calcular 50% no ANC, preencher 0.50. Este campo funciona em conjunto com os campos BFQ_BACPJ e BFQ_BACAJ e a soma dos três não pode ultrapassar 1.00 ou será desprezado no momento do processamento.
-------------	---

Campo	BI3_TP BEN
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Benefic
Descrição	Tipo Beneficiário
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=B-Benef.Exposto;2=ENB-Exp.N.Benef;3=BNE-Benf.N.Exp.;4=PS-Preste.Servicos
Val. Sistema	Pertence('1234')
Help	Tipo do Beneficiário para o plano

Campo	BM1_LAFAT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lanc Fat
Descrição	Flag Antec Fatur
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificador de registros contabilizados para faturamento antecipado