

Manual de Configuração TSS – Sisjuri v11

22/03/2023

JURITIS - 27321v1

1. Instalação TSS Sisjuri v11/v12



1. Sumário

| 1. | Sumário | 2 |
|----|----------------------------|---|
| 2. | Configuração no SISJURIV11 | 3 |

2. Instalação TSS Sisjuri v11/v12



2. Configuração no SISJURIV11

Configurar as preferências:

- INTEGRACAOTSS: Ativar ou desativa a integração com o TSS. (S/N) Ativo = S
- URLWSTSS: Informar a url principal do WebService do TSS. Normalmente com o IP da maquina que o TSS está instalado e porta 8080



Configurar Certificado Digital do escritório:

Após a configuração das preferências, realizar as configurações do TSS no BCSFaturamento, menu Nota Fiscal/Configurações TSS:

| BCS Faturamento - [C] | onfiguraçõ | ies do Certificado e | Ambiente do TS | SS] | | | | | | | • × |
|--|------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|-------|
| 🕘 <u>L</u> ançamentos A <u>d</u> ia | ntamento | P <u>r</u> é-Faturamento | <u>F</u> aturamento | <u>N</u> ota Fiscal | <u>B</u> oleto | <u>W</u> O <u>O</u> per | rações | <u>P</u> ersonalizar | <u>J</u> anela | <u>Aj</u> uda | _ 8 × |
| TOTVS 🕥 | Incluir | Alterar Salvar | Atualizar Execu | ⊯7) Itar Desfazer | Excluir | Q Localizar | S Imprimir | 📝 Fechar | | | |
| | Detalhe | | | | | | | | | | |
| Perfis: | Escritório | | | | | | | | | | |
| SUPERUSER 💌 | | | | | | - | | | | | |
| Configurações do Cert Emissão de Nota Fisca | Arquivo de | o Certificado | | | | e | | | | | |
| s | Prefixo | | | | | | | | | | |
| Camp | | | | | | | | | | | |
| Ö C L | | | | | | | | | | | |
| stomi | | | | | | | | | | | |

Ao incluir uma configuração, será necessário informar o escritório para qual está sendo feita, inserir o arquivo do certificado A1 com extensão pfx e definir um prefixo para diferenciar de outros certificados.

Ao realizar a inclusão, o sistema irá adicionar o excritório como entidade do TSS automaticamente e fará a ativação associando o certificado digital.

| 🕘 BCS Faturamento - [| Configuraçõe | es do Certificado e | Ambiente do T | SS] | | | - | | | | • X |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------|-------|
| 🕘 Lançamentos A <u>d</u> i | iantamento | P <u>r</u> é-Faturamento | <u>F</u> aturamento | <u>N</u> ota Fiscal | <u>B</u> oleto | <u>w</u> o <u>e</u> | <u>O</u> perações | <u>P</u> ersonalizar | <u>J</u> anela | <u>A</u> juda | - 8 × |
| 🕥 TOTVS | Incluir | Alterar Salvar | Atualizar Exect | utar Desfazer | Excluir | Localiz | zar Imprimir | 🚺 Fechar | | | |
| | Detalhe | | | | | | | | | | |
| Perfis: | Escritório | | | | | | | | | | |
| SUPERUSER 💌 | Totvs TS: | SEsc | | | | - | | | | | |
| Configurações do Cert 🕿 | Arquivo do | o Certificado | | | | | | | | | |
| Emissão de Nota Fisca 🔓 | C:\Users\ | vricardo.neves\Deskto | p\nf-e\Certificad | o\totvs2014.pfx | | <u></u> | | | | | |
| los Campo | Prefixo CERTSS | | | | | | | | | | |

Ao salvar será solicitada a senha do certificado:

1. Instalação TSS Sisjuri v11/v12

| enha do certificado | × |
|---------------------------|----------------|
| Favor informar a senha do | o certificado: |
| ОК | Cancel |

Após confirmação será exibida a mensagem informando se a operação foi concluída com sucesso ou não:

TOTVS

2. Instalação TSS Sisjuri v11/v12

Autoridades certificadoras ausentes ou senha inválida

| prop |
|---------|
| riedac |
| le da ' |
| TOTVS. |
| Todos |
| p so |
| ireitos |
| reserv |
| vados. |
| 0 |

Este

Cconfigurar o ambiente para emissão de notas:

Certificado não registrado!!!

BCS Faturamento

| BCS Faturament | :o - [C | onfiguraçõ | ies do Ce | rtificado e | Ambiente | do TSS] | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------|-----------|--------------|--------|-------|
| 🧐 Lançamentos | Adia | ntamento | Pré-Fat | uramento | Minutas | Faturamento | Nota Fiscal | Boleto | WO | Operações | Personalizar | Janela | Ajuda |
| | | | Alterar | Salvar | Atualizar | ∛ ⊠ົ) Executar Desfaze | r Excluir | Q Localizar | Jmprimi | ir Fechar | | | |
| | | Pesquisa | Detalhe | Ambiente | I | | | | | | | | |
| Perfis: | | Escritório | | | | | | | | | | | |
| SUPERUSER | - | TESTE T | SS | | | | | Ŧ | | | | | |
| Configurações do Cer | s I | Código SI/ | ٩FI | | Modalidad | • 6 | mbiente Producão | | | | | | |
| Emissão de Nota Fisc | ä | 6001 | | | 0 | (| Homologaçã | io | | | | | |
| | | Num. Máx | . Nf p/ Loi | te | Versão do | Leiaute da NFSe | | | | | | | |
| | a | | | 39 | 1.00 | | | | | | | | |
| | 8 | Tipo Tribu | itação | | | | | | | | | | |
| | l sto | Tributáve | sl - 6 | | | | | - | | | | | |
| | 1 Biz | Usuário Pr | refeitura | | | | | | | | | | |
| | ē | | | | | | | | | | | | |
| | 妻 | Senna Us | uario | | | | | | | | | | |
| | Ľ | Autorizacã | šo. | | | | | | | | | | |
| | | Autonzașe | 10 | | | | | | | | | | |
| | | I I Tasta | J- TCC | In | C | (A bio | L | | | | | | |
| | | ► ntida | 000155 1/1 | 0 | non1 | Ambien 2 | (e | _ | | | | | |
| | | 100000 | 7 | 0. | 5001 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Não foi possível concluir a operação de integração com o TSS: TSS : Certificado (PFX)- Ok

OK

Como o certificado utilizado não é válido, essa mensagem é apresentada.

Preencher os campos se necessarios:

Código da cidade do prestador no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira) deve ser informado de acordo com a tabela de codigos por municipio.

O número máximo de notas por lote é 40 por padrão, mas pode ser alterado. A versão do leiaute da NFSe é preenchido conforme municipio (Ex: RJ 1.00, SP 2.00) Deve ser selecionado o tipo de tributação que sofrerão as notas emitidas.

Algumas cidades o sistema de recepção de notas fiscais necessita de um usuario, senha e codigo de autorização passados ao cliente que devem ser informados nos campos correspondentes.



X





| BCS Faturamento - [C | [Configurações do Certificado e Ambiente do TSS] | 23 |
|--|---|-------------|
| 🕲 Lançamentos Adia Ajuda | iantamento Pré-Faturamento Faturamento Nota Fiscal Boleto WO Operações Personalizar Jane | la _ & × |
| TOTVS | Incluir Alterar Salvar Atualizar Executar Desfazer Excluir Localizar Imprimir Fechar | |
| ₩4 4 ▷ ▷₩ 💝 | Pesquisa Detalhe Ambiente Relatórios | |
| Perfis: | Escritório | |
| SUPERUSER 💌 | Totvs TSS Esc 💌 | |
| Configurações do Cert Campo Customizado Into | Código SIAFI 5344 Num. Máx. Ní p/ Lote Tipo Tributação BCS Faturamento Tributável - 6 Usuário Prefeitu Senha Usuário | E |
| | Autorização Entidade TSS Prefixo Ambiente ▶ 000001 CERTSS 2 | |
| | | |

Cadastrar a numeração de RPS:

Será necessario, antes de emitir as notas, cadastrar a numeração de RPS quando o escritorio emite NFSe.

| BCS Faturamento - [I | Nota Fiscal - Operações] |
|--|--|
| Lançamentos Adi Ajuda | antamento P <u>r</u> é-Faturamento <u>F</u> aturamento <u>N</u> ota Fiscal <u>B</u> oleto <u>W</u> O <u>O</u> perações <u>P</u> ersonalizar <u>J</u> anela |
| TOTVS 🕥 | Incluir Alterar Confirmar Atualizar Gerar Desfazer Excluir Localizar Imprimir Fechar |
| | Pesquisa Detalhe Cadastro de Numeração Númeração de RPS |
| Perfis: SUPERUSER Configurações do I Emissão de Fatura Emissão de Patura Emissão de Pré-Fa Operação em Fatu Time Sheet Construction | Escritório TSS - Totvs TSS Esc Núm. RPS Inicial II Série Núm. Inicial NF Núm. Final NF Núm. Inicial RPS Núm. Final RPS 1 1 1 100 |



| 関 <u>L</u> ançamentos A <u>d</u> ia Ajuda | intamento P <u>r</u> é-Faturamento <u>F</u> aturamento <u>N</u> ota Fiscal <u>B</u> oleto <u>W</u> O <u>O</u> perações <u>P</u> ersonalizar <u>J</u> anela _ 문 |
|--|---|
| TOTVS 🕥 | Incluir Alterar Confirmar Atualizar Gerar Desfazer Excluir Localizar Imprimir Fechar |
| 📣 🛛 🗸 🖉 | Pesquisa Detalhe Cadastro de Numeração Númeração de RPS |
| Perfis: | Escritório |
| SUPERUSER 💌 | TSS - Totvs TSS Esc |
| Configurações do l 🔺 🕿 missão de Fatura | Núm. RPS Inicial |
| Emissão de Pré-Fa = 🧉 | Série Núm. Inicial NF Núm. Final NF Núm. Inicial RPS Núm. Final RPS |
|)peração em Fatu 🛛 🗒 | 1 1 100 1 100 |

Após efetuar a configuração as notas emitidas no sistema podem ser enviadas para o TSS:

Enviar a RPS para prefeitura:

Enviando uma nota emitida:

| 🕘 BCS Faturamento - [E | missão de Nota I | Fiscal] | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------|-------|
| 📵 Lançamentos A <u>d</u> ia | intamento P <u>r</u> é- | Faturamento <u>F</u> aturam | ento <u>N</u> ota Fisc | al <u>B</u> oleto <u>W</u> O | <u>Operações</u> <u>P</u> erso | nalizar | <u>J</u> anela <u>A</u> j | uda | - 8 × |
| 10 τοτνs | Incluir Alte | i 🔚 🏳 rar Confirmar Atualizar | ∛ ⊠7 Executar Desfa |) X Izer Excluir La | 🔍 🎒 ocalizar Imprimir F | ing Techar | | | |
| | Emissão de Nota | Fiscal Integração TSS | Integração Log | | | | | | |
| Perfis: | Escritório | | | | | | | | |
| SUPERUSER 💌 | TSS - Totvs TS | 6 Esc | | | | • | Export 🔒 | ar | |
| Configurações do I 🔺 🚆 Emissão de Fatura 🔤 🛱 Emissão de Nota F Emissão de Nota F | | | | • | - Contendo |] ⊥ ī | 🖺 Arquivar | ×мL | |
| Nota Fiscal - Opera Operação em Fatu Time Sheet | Situação | e CE-Enviada | ○ I · Inválida | C C - Confirmac | la C X - Cancelac | la | | | |
| - Ust | Situação da R | PS Cod. da Empresa | ССМ | Fatura | Nota Fiscal | Série 1 | Numero NFSe | Situação | Razi |
| Omiti | ▶P | 14 | 4 90819274 | 1 | 1 | 1 | | T | CLIE |
| | | | | | | | | | |

Clicar em exportar para enviar a nota ao TSS



| 🕘 BCS Faturamento - [| Emissão de Nota Fiscal] 📃 🖂 |
|--|--|
| 🕘 Lançamentos Adi | antamento Pré-Faturamento Faturamento Nota Fiscal Boleto WO Operações Personalizar Janela |
| Ajuda | |
| 🕥 TOTVS | Incluir Alterar Salvar Atualizar Executar Desfazer Excluir Localizar Imprimir Fechar |
| HI J F HI 🔅 | Emissão de Nota Fiscal Integração TSS Integração Log |
| Perfis: | Escritório |
| SUPERUSER 💌 | TSS - Totvs TSS Esc |
| Configurações do Cert Emissão de Nota Fisca & | Contendo 🕞 上T 🙀 Arquiv. |
| s. | |
| Camp | Confirmada C X - Cancelada |
| o Custom | Situação da RPS Notas enviadas com sucesso. |
| Izado Info | |

Consultando as notas enviadas:

| Image: Structure for the structure | S Faturamento - [Emissão de Nota Fiscal] | 23 |
|--|---|-----------|
| Implie | ançamentos Adiantamento Pré-Faturamento Faturamento Nota Fiscal Boleto WO Operações Personalizar Janela Ajuda [| - 8 |
| Perfis: Escritório SUPERUSER Integração Log Configurações do Cert Contendo Enrissão de Nota Fisce Contendo Situação Information | TOTVS Incluir Alterar Salvar Atualizar Executar Desfazer Excluir Localizar Imprimir Fechar | |
| Perfis: Escritório SUPERUSER TSS - Totvs TSS Esc Configurações do Cert Contendo Emissão de Nota Fisce Arquivar XML Situação Information | Emissão de Nota Fiscal Integração ISS Integração Log | |
| SUPERUSER TSS - Totvs TSS Esc Configurações do Cert Contendo Emissão de Nota Fisc Arquivar XML Situação Information | Escritório | |
| Configurações do Cert E Contendo I 17 PA Arquivar XML | RUSER 🔽 TSS - Totvs TSS Esc 💽 🕞 Consultar | |
| Situação Information | urações do Cert s so de Nota Fisce s g | |
| Bituação da RPS Cod. da Em E OK | Situação C P · Pendente © E · Envia Situação da RPS Cod. da Em E DE DE DE | <u>io</u> |

Após a consulta, a Situação da RPS mudará para Confirmada ou Inválida.

Se estiver inválida, os problemas serão exibidos no log da integração.

Se os problemas forem referente a erro de cadastro (endereço, inscrição, etc) pode-ser reenviar a nota após os ajustes.

Após confirmada, pode ser feito o cancelamento da nota.