



Solicitações ao Armazém – Rateio por Centro de Custo

Produto	:	Microsiga Protheus® Compras Versão 11			
Chamado	:	TGIOME	Data da publicação	:	02/07/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do update de base **UPDEST49**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Solicitações ao Armazém (MATA105)** com a criação da opção **Rateio** em **Ações Relacionadas**. Por meio desta opção é possível realizar o cadastro dos rateios por centro de custo, conta contábil, item da conta contábil e/ou classe de valor contábil para os itens da solicitação ao armazém.

Esta funcionalidade permite que a solicitação de compra gerada a partir de uma solicitação ao armazém com rateio cadastrado herde os dados do rateio automaticamente. Este tratamento está previsto tanto para solicitações ao armazém criadas de forma manual, quanto na geração da solicitação ao armazém por rotina automática via *webservices*, os dados do rateio serão copiados para a solicitação de compra ao executar a rotina **Gera Pré-requisição (MATA106)**.

Cadastro do rateio

O cadastro poderá ser realizado para cada item do documento de solicitação de compra, visto que pela opção Rateio, posicionado no item do documento desejado, o usuário realizará o cadastro das informações de rateio em interface com as seguintes informações:

- % Rateio: indica o percentual do valor da compra que será rateado para o item do documento selecionado.
- Centro de Custo: indica o centro de custo para apropriação do valor rateado.
- Conta Contábil: indica a conta contábil para apropriação do valor rateado.
- Item da Conta Contábil: indica o item da conta contábil para apropriação do valor rateado.
- Classe de Valor: indica a classe de valor para apropriação do valor rateado.

Cópia do rateio

Ao confirmar o cadastro dos dados para rateio para o primeiro item da solicitação ao armazém, o Sistema exibirá a mensagem: **Replicar as informações para os demais itens do documento?**, que permitirá realizar a cópia dos dados do rateio cadastrados no primeiro item do documento para os demais itens. Caso o usuário confirme esta operação, os dados cadastrados para rateio no primeiro item da solicitação ao armazém serão replicados para os demais itens do documento.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.



! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDEST49** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme



instruções.

- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDEST49** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
5. Confirme para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
SGS	Rateio Solicitação ao Armazém	E	S

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SGS – Rateio Solicitação ao Armazém:

Campo	GS_FILIAL
Tipo	Caracter



Tamanho	2
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033
Help	Filial do Sistema

Campo	GS_SOLICIT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Título	Documento
Descrição	Número do Documento
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Número do Documento/Solicit. ao Armazém.

Campo	GS_ITEMSOL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Título	Item Solicit
Descrição	Item da Solicitação
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real



Help	Item da Solicitação ao Armazém.
-------------	---------------------------------

Campo	GS_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Título	Item
Descrição	Item do Rateio por CC
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Item do Rateio por CC.

Campo	GS_PERC
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	% Rat.
Descrição	% Rateio do Item
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Validação	Positivo()
Visual	Alterar
Context	Real
Help	% Rateio do Item.

Campo	GS_CC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Título	C. de Custo



Descrição	Centro de Custo
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	(Vazio() .Or. CTB105CC())
Consulta (F3)	CTT
Grupo de Campos	004
Help	Centro de Custo.

Campo	GS_CONTA
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Formato	@!
Título	C Contabil
Descrição	Conta Contábil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CT1
Grupo de Campos	003
Help	Conta Contábil.

Campo	GS_ITEMCTA
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Título	Item Conta
Descrição	Item da Conta Contábil
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Vazio().Or. Ctb105Item()
Consulta (F3)	CTD
Grupo de Campos	005
Help	Item da Conta Contábil.

Campo	GS_CLVL
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Formato	@!
Título	Classe Valor
Descrição	Classe Valor Contábil
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Vazio().Or. Ctb105CIVL()
Consulta (F3)	CTH
Grupo de Campos	006
Help	Classe Valor Contábil.

- Tabela **SCP –Solicitações ao Armazém:**

Campo	CP_RATEIO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Título	Rateio
Descrição	Rateio
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Visual	Visualizar
Contexto	Real
Val. Sistema	Pertence("12")
Help	Rateio por centro de custo.

! Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3. Criação ou Alteração de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	SGS
Ordem	1
Chave	GS_FILIAL+GS_SOLICIT+GS_ITEMSOL+GS_ITEM
Descrição	Filial+Documento+Item da Sol+Item
Proprietário	S

4. Criação de **Relacionamentos** no arquivo **SX9 – Relacionamentos**:

Domínio	SGS
Contradomínio	CTT
Exp. Domínio	GS_CC
Exp. Contradomínio	CTT_CUSTO

Domínio	SGS
Contradomínio	CT1
Exp. Domínio	GS_CONTA
Exp. Contradomínio	CT1_CONTA

Domínio	SGS
Contradomínio	CTD
Exp. Domínio	GS_ITEMCTA
Exp. Contradomínio	CTD_ITEM

Domínio	SGS
Contradomínio	CTH
Exp. Domínio	GS_CLVL
Exp. Contradomínio	CTH_CLVL



Procedimentos para Utilização

1. Em **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse o menu **Atualizações/Requis. Ao Armazem/Solicit.ao Armazém (MATA105)**.
2. Clique na opção **Incluir** e preencha os dados do cabeçalho e itens do documento.
3. Após preenchimento de todos os itens do documento, selecione o primeiro item e clique na opção **Rateio** por meio da opção **Ações Relacionadas**.
4. Observe a apresentação da nova funcionalidade, realize o preenchimento dos campos e confirme.
5. Após confirmar os lançamentos de rateio, é exibida uma mensagem para que o usuário tenha a opção de replicar as informações de rateio para os demais itens do documento. Caso esta opção seja confirmada, os lançamentos que foram realizados para o primeiro item do documento serão replicados para os demais itens.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SCP – Solicitações ao Armazém; SGS – Rateio Solicitação ao Armazém; SC1 – Solicitações de Compra; SCX – Rateio Solicitação de Compra.
Funções Envolvidas	MATA105 – Solicitações ao Armazém; MATA106 – Gera Pré-requis.; MATA110 – Solicitações de Compra.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®