



Funcionamento do fechamento do estoque para os produtos com controle WMS Protheus

TOTVS Logística WMS – Linha Protheus

20/05/2021



Sumário

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Visão geral | 3 |
| 2. Assuntos relacionados | 5 |



1. Visão geral

O fechamento do WMS Protheus é realizado juntamente com a Virada de Saldos do estoque, o qual é processado por meio da rotina **MATA280 (Virada de Saldos)**.

Durante o procedimento, se o parâmetro **MV_WMSNEW** estiver ativo, a tabela de saldos iniciais por endereço gerada é a **D15**¹.

O processamento da Virada de Saldos pode ser efetuado via *procedure* ou função **ADVPL**, sendo que ambas se baseiam nas movimentações do kardex **D13**² para compor o saldo do produto no endereço do período informado.

O kardex é formado com o código **499** para caracterizar uma entrada no endereço, e **999** para caracterizar uma saída do endereço. Desta forma, o fechamento analisa por produto e armazém os seguintes passos:

1. Buscar o registro do saldo inicial do fechamento anterior na tabela **D15**, desde que a quantidade seja diferente de zero (0), com a data do parâmetro **MV_ULMES**. Caso não seja encontrado, será considerado saldo inicial 0 (zero).
2. Calcular: o saldo inicial do endereço + saldo de entradas por endereço (499) - saldo de saídas por endereço (999) para compor o novo saldo inicial do fechamento em questão³.

Importante

- A tabela de movimentações do kardex deve conter o campo **D13_USACAL** conforme a última atualizações de dicionário da versão **12.1.17**. Este campo é utilizado para considerar ou não o registro no fechamento do estoque (conteúdo '**1**' ou vazio significa considerar, '**2**' significa não considerar).
- O campo **D13_USACAL** é preenchido toda vez que é efetuado algum estorno do serviço WMS e também quando o documento de origem do serviço é excluído, possuindo um funcionamento semelhante ao campo **DB_ESTORNO** da antiga tabela de movimentações do WMS e Estoque SDB. Para obter mais detalhes sobre o funcionamento deste campo acesse o Documento Técnico: [Ajustes na Gravação do Campo D13 USACAL](#).
- Outro ponto importante é se certificar que a *procedure* esteja atualizada, uma vez que este campo está suavizado, havendo a necessidade de reinstalação do processo 17 (Virada de Saldos p12_17.sps) para a geração do *script* corretamente.

3. Após calcular o saldo inicial do produto por endereço é efetuada uma validação da quantidade do produto da tabela de **Saldos Iniciais por Endereço (D15)** contra a quantidade do produto da tabela de **Saldo Físico e Financeiro (SB2)**, verificando se ambas estão diferentes. Lembrando que se o produto possuir controle por partes, a quantidade para comparação é composta com a soma dos filhos dividido por seus respectivos múltiplos e a quantidade de filhos.

4. Após o processamento do fechamento é apresentado o relatório de divergências, caso a validação do passo **3** seja positiva.



FUNCIONAMENTO DO FECHAMENTO DO ESTOQUE PARA OS PRODUTOS COM CONTROLE WMS PROTHEUS



- 1 A tabela de saldos iniciais por endereço WMS, quando **MV_WMSNEW** está ativo e o produto é controlado pelo WMS, configurado via complemento de produto, campo **B5_CTRWMS = '1'**. Caso contrário, a tabela utilizada no fechamento continua sendo a **SBK**, saldos iniciais por endereço.
- 2 Tabela de movimentações do kardex por endereço WMS quando **MV_WMSNEW** está ativo. Caso contrário, a tabela utilizada continua sendo SDB com **DB_ATUEST = 'S'**.
- 3 A busca das movimentações do kardex é realizada com data maior que (>) o último fechamento e menor ou igual (= <)



2. Assuntos relacionados

Documento de Referência

- [Virada de saldos \(MATA280 - SIGAEST\)](#)

Documento Técnico

- [Ajustes na Gravação do Campo D13_USACAL](#)